

linears

Informationssysteme
Information and orientation systems

pylone

pylons



Marahrens

Maritime Sign
Solutions



Safety Sign
Solutions



Global Sign
Solutions





spektrum

Schlicht und formschön


Mit den Pylonen der Linears *spektrum*-Serie bieten wir Ihnen eine schlichte, formschöne Möglichkeit, ob mit oder ohne Beleuchtung, ihren Außenauftritt zu gestalten.

Der Pylon verfügt über eine flache, schlanke Form, die Fronten sind direkt von der Seite aus ohne großen Aufwand zu wechseln und weisen eine optimale Beschriftungsfläche auf.

Simple and stylish

*The Linears **spektrum**-line pylons offer a simple, attractive way to create your image presentation, with or without lighting.*

Pylons have been designed in a flat, slim shape. The fronts may be exchanged directly from the side without much effort and it has an optimum printing area.





unbeleuchtet / non-illuminated



beleuchtet / illuminated

Die spektrum Serie The spektrum line



Unsere Pylone sind individuell für den Innen- sowie Außenbereich einsetzbar.

Our pylons may be used individually inside as well as outside.

Sie werden standardmäßig doppelseitig in Silber matt lackiert ausgeliefert.

By default, they are delivered lacquered in silver matte. You also may select the colour of your choice from up to 180 RAL colours (without an additional charge).

Sie können Ihren Wunschfarbton (ohne Aufpreis) auch aus mehr als 180 RAL-Farbtönen aussuchen. Sie haben folgende Möglichkeiten zur Beschriftung:

The following options are available for inscriptions:

- Fünffarb-Digitaldruck mit UV-Schutz-Laminierung
- Folienbeschriftung

- Five-colour digital printing with UV protective lamination
- Vinyl lettering

Lieferumfang Scope of Delivery

Vorab erhalten Sie einen Fundamentplan, nach welchem Sie ein statisch ausreichendes Fundament errichten lassen können. Bei Bedarf sind wir Ihnen auch gerne bei der Bauantragstellung behilflich.

You will also receive a foundation plan, to contract the construction of a statically adequate foundation.

Der für die Montage notwendige Befestigungssatz ist nicht im Lieferumfang enthalten.

We will be glad to assist you with obtaining the building permit.

The mounting kit needed for assembly is not included in the delivery supply.

spektrum Varianten spektrum variants

Sie haben die Möglichkeit aus drei Varianten auszuwählen:

We offer three different versions for your selection:

- Unbeleuchtet aus Aluminium

- Non-illuminated, made of aluminium

Als Kombination aus Acrylglas und Aluminium:

As a combination of acrylic glass and aluminium:

- Beleuchtet mit konventionellen Leuchtstofflampen [T8]
- Beleuchtet mit modernen, energiesparenden LEDs

- Illuminated using conventional fluorescent tubes [T8]
- Illuminated with modern, energy-saving LEDs

Außenmaße	Werbefl.	unbeleuchtet
External dim.	Adv. area	non-illuminated
700 x 2000	650x1850	6902-001-7002000
1000x2000	940x1790	6902-001-10002000
1000x2500	940x2290	6902-001-10002500
1000x3000	940x2790	6902-001-10003000

Außenmaße	Werbefl.	T8-beleuchtet	LED-beleuchtet
External dim.	Adv. area	T8-illuminated	LED-illuminated
700 x 2000	650x1850	6902-002-7002000	6902-003-7002000
1000x2000	940x1790	6902-002-10002000	6902-003-10002000
1000x2500	940x2290	6902-002-10002500	6902-003-10002500
1000x3000	940x2790	6902-002-10003000	6902-003-10003000

Alle Maßangaben sind Außenmaße. / All dimensions are external dimensions. Andere Maße auf Anfrage. / Other dimensions on request.

Weitere Informationen und eine Preisliste finden Sie auf Seite 10 / 11.

Additional information and a price list may be found on pages 10 / 11.



pulsar

pulsar


Formschöne Möglichkeiten

Mit den Pylonen der Linears **pulsar**-Serie bieten wir Ihnen eine immer formschöne Möglichkeit zur Gestaltung Ihrer Außenwerbung. Die ovale Form, die klare Linie, ob mit oder ohne Beleuchtung - diese Pylone halten jedem Anspruch stand. Außer den Standardformaten können wir Ihnen bei Bedarf auch Sondergrößen anbieten, Ihren Pylon gleich fix und fertig beschriften und auch montieren - fragen Sie uns einfach.

Attractive possibilities

*The Linears **pulsar**-line pylon offers an attractive option to display your outdoor advertising. Its oval form, the clear lines, with or without lighting - these pylons live up to their claims every time. In addition to the standard formats, we are also able to offer special sizes whenever required. Complete the inscription on your pylon and finish the installation - just let us know.*





unbeleuchtet / non-illuminated



beleuchtet / illuminated

Die pulsar Serie The pulsar line



Unsere Pylone sind individuell für den Innen- sowie Außenbereich einsetzbar.

Sie werden standardmäßig doppelseitig in Silber matt lackiert ausgeliefert.

Sie können Ihren Wunschfarbton (ohne Aufpreis) auch aus mehr als 180 RAL-Farbtönen aussuchen. Sie haben folgende Möglichkeiten zur Beschriftung:

- Fünffarb-Digitaldruck mit UV-Schutz-Laminierung
- Folienbeschriftung

Our pylons may be used individually inside as well as outside.

By default, they are delivered lacquered in silver matte. You also may select the colour of your choice from up to 180 RAL colours (without an additional charge).

The following options are available for inscriptions:

- Five-colour digital printing with UV protective lamination
- Vinyl lettering

Lieferumfang Scope of Delivery

Vorab erhalten Sie einen Fundamentplan, nach welchem Sie ein statisch ausreichendes Fundament errichten lassen können. Bei Bedarf sind wir Ihnen auch gerne bei der Bauantragstellung behilflich.

Der für die Montage notwendige Befestigungssatz ist nicht im Lieferumfang enthalten.

You will also receive a foundation plan, to contract the construction of a statically adequate foundation.

We will be glad to assist you with obtaining the building permit.

The mounting kit needed for assembly is not included in the delivery supply.

pulsar Varianten pulsar variants

Sie haben die Möglichkeit aus drei Varianten auszuwählen:

- Unbeleuchtet aus Aluminium

We offer three different versions for your selection:

- Non-illuminated, made of aluminium

Als Kombination aus Acrylglas und Aluminium:

- Beleuchtet mit konventionellen Leuchtstofflampen [T8]
- Beleuchtet mit modernen, energiesparenden LEDs

As a combination of acrylic glass and aluminium:

- Illuminated using conventional fluorescent tubes [T8]
- Illuminated with modern, energy-saving LEDs

Außenmaße	Werbefl.	unbeleuchtet
External dim.	Adv. area	non-illuminated
500 x 2000	398 x 1860	6901-001-5002000
750 x 2000	657 x 1860	6901-001-7502000
1000x2500	850 x 2310	6901-002-10002500
1000x3000	850 x 2810	6901-002-10003000
1250x3000	1100x2810	6901-002-12503000
1250x4000	1100x3810	6901-002-12504000
1500x6000	1350x5810	6901-002-15006000

Außenmaße	Werbefl.	T8-beleuchtet	LED-beleuchtet
External dim.	Adv. area	T8-illuminated	LED-illuminated
500 x 2000	398 x 1860	6901-003-5002000	6901-005-5002000
750 x 2000	657 x 1860	6901-003-7502000	6901-005-7502000
1000x2500	850 x 2310	6901-004-10002500	6901-006-10002500
1000x3000	850 x 2810	6901-004-10003000	6901-006-10003000
1250x3000	1100x2810	6901-004-12503000	6901-006-12503000
1250x4000	1100x3810	6901-004-12504000	6901-006-12504000
1500x6000	1350x5810	6901-004-15006000	6901-006-15006000

Andere Maße auf Anfrage. / Other dimensions on request.



ES

Elektro Schlesinger
GmbH

- Elektrotechnik
- LED Beleuchtung
- Schaltanlagen
- E - Check
- Netzwerktechnik
- Photovoltaik
- Gebäudeautomatisation
- Sat - Anlagen
- Meldeeinrichtungen
- Sicherheitsanlagen
- Wärmepumpentechnik

fokus

Wenn Standardlösungen nicht Ihr Fall sind ...

Flache oder gewölbte Pylone, beleuchtet oder nicht, Standard oder maßgeschneidert - wir bieten die für Sie optimale Lösung, mit denen Sie Ihr Unternehmen hervorheben können - profitieren Sie von unserer fokus-Serie!

Falls Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, zögern Sie nicht uns anzusprechen.

When standard solutions are not what you are looking for ...

Flat or convex pylons, illuminated or not, standard or customised - we offer you the best solutions and can make your company stand out - benefit from the advantages of our fokus-line!

Should you have questions or need assistance of any kind, don't hesitate to contact us.

Die fokus Serie The fokus line

Wirkungsvolle Kombinationen aus Aluminium, Edelstahl und Silikat- oder Acrylglas. Innenliegende Leiterkonstruktion aus Aluminium oder verzinktem Stahl.

Effective combinations of aluminium, stainless steel and silicate or acrylic glass. Interior ladder constructions made of aluminium or galvanised steel.

Auf Wunsch sind natürlich auch Anzeigensysteme für Uhrzeiten, Temperaturen oder Laufschriften integrierbar.

We are of course able to integrate displays for time or temperature at your request, or even moving text.

Hauben aus:

- Acrylglas, opal, farbig foliert, mit Fünffarb-Digitaldruck beschriftet oder mit Buchstaben aufgeschwemmt
- Aluminium, pulverbeschichtet oder lackiert, dekupiert, intarsiert oder hinterlegt

Hoods made of:

- Acrylic glass, opal, lettered in colour vinyl, with five-colour digital-print inscriptions or with bonded letters
- Aluminium, powder coated or painted, fret-cut, with inlays or highlighted



Fragen? Wir beraten Sie gern:
0421 / 69 444 - 0

Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne rund um das Thema Beschilderungen aller Art! Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Our employees will advise you on the subject of signs of all kinds! We look forward to your inquiry.



08 linears



Fragen? Wir beraten Sie gern:
0421 / 69 444 - 0

Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne rund um das Thema Beschilderungen aller Art! Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Our employees will advise you on the subject of signs of all kinds! We look forward to your inquiry.

Preisliste spektrum Price list for spektrum



Unbeleuchtet / Non-illuminated

Außenmaße External dim.	Werbefläche Adv. area	Art.-Nr. Art.-no.	Preis Price
700 x 2000	650x1850	6902-001-7002000	1.095,00 €
1000x2000	940x1790	6902-001-10002000	1.280,00 €
1000x2500	940x2290	6902-001-10002500	1.550,00 €
1000x3000	940x2790	6902-001-10003000	1.795,00 €

Konventionelle Ausleuchtung [T8] Standard illumination [T8]

700 x 2000	650x1850	6902-002-7002000	1.550,00 €
1000x2000	940x1790	6902-002-10002000	1.750,00 €
1000x2500	940x2290	6902-002-10002500	1.995,00 €
1000x3000	940x2790	6902-002-10003000	2.375,00 €

LED-Ausleuchtung LED-illumination




700 x 2000	650x1850	6902-003-7002000	1.595,00 €
1000x2000	940x1790	6902-003-10002000	1.785,00 €
1000x2500	940x2290	6902-003-10002500	2.150,00 €
1000x3000	940x2790	6902-003-10003000	2.450,00 €

Alle Maßangaben sind Außenmaße. / All dimensions are external dimensions.

Unsere Pylone sind für Windlastzone 1 + 2 gefertigt. Preise für andere Windlastzonen erhalten Sie auf Anfrage.

Our pylons are specified for wind load zone 1 + 2. Prices for different zones are available on request.



Preisliste pulsar Price list for pulsar



Unbeleuchtet / Non-illuminated

Außenmaße External dim.	Werbefläche Adv. area	Art.-Nr. Art.-no.	Preis Price
500 x 2000	398 x 1860	6901-001-5002000	950,00 €
750 x 2000	657 x 1860	6901-001-7502000	1.020,00 €
1000x2500	850 x 2310	6901-002-10002500	1.599,00 €
1000x3000	850 x 2810	6901-002-10003000	1.850,00 €
1250x3000	1100x2810	6901-002-12503000	2.120,00 €
1250x4000	1100x3810	6901-002-12504000	2.850,00 €
1500x6000	1350x5810	6901-002-15006000	4.990,00 €


Konventionelle Ausleuchtung [T8] Standard illumination [T8]

500 x 2000	398 x 1860	6901-003-5002000	1.095,00 €
750 x 2000	657 x 1860	6901-003-7502000	1.250,00 €
1000x2500	850 x 2310	6901-004-10002500	1.925,00 €
1000x3000	850 x 2810	6901-004-10003000	2.250,00 €
1250x3000	1100x2810	6901-004-12503000	2.550,00 €
1250x4000	1100x3810	6901-004-12504000	3.225,00 €
1500x6000	1350x5810	6901-004-15006000	6.195,00 €

LED-Ausleuchtung LED-illumination



500 x 2000	398 x 1860	6901-005-5002000	1.250,00 €
750 x 2000	657 x 1860	6901-005-7502000	1.350,00 €
1000x2500	850 x 2310	6901-006-10002500	2.050,00 €
1000x3000	850 x 2810	6901-006-10003000	2.395,00 €
1250x3000	1100x2810	6901-006-12503000	2.650,00 €
1250x4000	1100x3810	6901-006-12504000	3.350,00 €
1500x6000	1350x5810	6901-006-15006000	6.150,00 €




Pylonmontage

Mounting of the pylon


Pylon & Ankerkorb
Pylon & Anchoring Cage

Pylon & Chemieanker
Pylon & chemical bars




Fundament mit positioniertem Ankerkorb

Foundation with anchoring cage in position




Fundament mit positionierten Chemieankern

Foundation with chemical bars in position




Fundament mit montiertem Ankerkorb

Foundation with anchoring cage installed



Fundament mit montierten Chemieankern

Foundation with chemical bars installed



Lieferumfang

Scope of Delivery

Enthalten ist der unbeschriftete Pylon samt Fundamentplan. Das ihren baulichen Anforderungen angepasste Befestigungsset können Sie bei Bedarf separat erwerben.

The supply includes the blank pylon with foundation plan. The mounting kit for your individual construction site can be purchased separately if requested.

Unsere Pylone sind für Windlastzone 1 + 2 gefertigt. Preise für andere Windlastzonen erhalten Sie auf Anfrage.

Our pylons are specified for wind load zone 1 + 2. Prices for different zones are available on request.

Ihr Wunschfarbton

Your colour selection



Unsere Pylone werden standardmäßig doppelseitig in Silber matt lackiert ausgeliefert. Sie können Ihren Wunschfarbton (ohne Aufpreis) auch aus mehr als 180 RAL-Farbtönen aussuchen.

Our standard pylons are delivered lacquered in silver matte. You also may select the colour of your choice from up to 180 RAL colours (without an additional charge).

Aufpreis Beschriftung

Inscription surcharge

Die Beschriftungsmethode ist abhängig vom Motiv.

The inscription method will depend on the subject or theme.

Bei der Verwendung von Fotos bzw. 4-Farbmotiven, kommt ein Digitaldruck auf transluzenter Folie zum Einsatz. Diese wird auf der Pylonfläche faltenfrei unsichtbar verklebt.

When using photos or 4-colour themes, digital printing on translucent foil will be the method of choice. It will be glued to the pylon surface completely smooth and without wrinkles.

■ **Fünffarb-Digitaldruck mit UV-Schutz-Laminierung**
69 € / m²

■ **Five-colour digital print with lamination for UV protection**
€69 / m²

Text, Linien- oder Flächengrafik, werden Hochleistungsfolien verwendet. Hier gibt es eine große Farbauswahl, so dass Ihr CI-Design voll berücksichtigt wird.

High-performance foils are used for text, line or larger area graphics. A wide range of colours is available for your selection so that your CI design can be fully accommodated.

■ Preis auf Anfrage

■ Prices upon request



Fragen? Wir beraten Sie gern:

0421 / 69 444 - 0

Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne rund um das Thema Beschilderungen aller Art! Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Our employees will advise you on the subject of signs of all kinds! We look forward to your inquiry.

linears

wegweisend leading the way



Die Linears Philosophie

Informationsleitsysteme mit wegweisendem Charakter!

Warum Linears? Die Linears Philosophie bedeutet, klare Wege aufzuzeigen mit dem Ziel der schnellen Orientierung.

In unseren Linears Katalogen finden Sie einen Überblick über unsere Raumkennzeichnungssysteme, die wir Ihnen standardmäßig anbieten können. Ob zweckmäßig oder anspruchsvoll, ob aus Glas, Edelstahl oder Aluminium - hier finden Sie für jeden Einsatzort das passende Türschild. Alle Linears Kataloge erhalten Sie auf Anfrage und finden Sie online unter www.linears.de.

The Linears Philosophy

Information and orientation systems with exceptional character!

Why Linears? The Linears Philosophy stands for clear directions, facilitating rapid orientation.

Our Linears catalogues display an overview of room labelling systems from our standard product range. Whether strictly functional or sophisticated, whether you are interested in glass, stainless steel, or aluminium - here you will find the right door sign for every location. All Linears catalogues are available on request and are also online at www.linears.de.



Global Sign Solutions

H. Marahrens Schilderwerk, Siebdruckerei, Stempel GmbH
Auf den Sandbreiten 2 · 28719 Bremen, Germany
Telefon +49 (0) 421 69444-0 · Telefax +49 (0) 421 69444-13
E-Mail: info@linears.de · Internet: www.linears.de
www.marahrens.com

