

m Marahrens



Außenwerbung



Informationsleitsysteme



Sicherheitsbeschilderung



Parkplatzschilder



Die Unternehmensgruppe

Marahrens: Ihr starker Partner für den gesamten Bereich Beschilderungen, Werbetechnik und Außenwerbung. Aber auch für Ihre individuellen Anspruchsprofile finden wir immer eine überzeugende Lösung!

Nutzen Sie die umfassende Vielfalt der Marahrens Unternehmensgruppe – kommen Sie zu einem kompetenten Partner, welcher Ihnen alle Produkte aus einer Hand liefert. Wir sind überall für Sie tätig: Regional, überregional, weltweit!



www.marahrens.com

Bestellungen über E-Mail: info@marahrens.com
oder Fax: 0421 / 69444-19



Sie können alle unten abgebildeten Kataloge und noch viele mehr von unserer Homepage www.marahrens.com herunterladen oder online in einem Blätterkatalog betrachten.

Linears Hotels



Hotelbeschilderung

Wir bieten ihnen einen interessanten Einblick über die vielfältigen Möglichkeiten der Orientierung. Von einer aufwendigen Edelbeschilderung, über Zimmernummern bis zum einfachen Informationsschild, individuell zugeschnitten auf die örtlichen Gegebenheiten, angepasst an den Stil des Gebäudes und ihr firmeneigenes CI.

Wir haben Lösungen für ihre Ansprüche!

Stempel factory



Stempel und Zubehör

Auch in unserer digitalisierten Welt sind Stempel nach wie vor im Einsatz und kaum wegzudenken. Auf jedem Schreibtisch kann man sie sehen, ob als einfacher Holzstempel oder als selbstfärbender Stempelautomat. Wir drücken Ihnen Ihren persönlichen Stempel auf!

Im stempelfactory Katalog finden Sie eine Übersicht über unsere Produktpalette und einen kleinen Einblick darüber, was wir an Stempeln und Zubehör sonst noch anbieten können.

Linears Systeme



Türschilder und Leitsysteme mit wegweisendem Charakter

Warum Linears? Die Linears Philosophie bedeutet, klare Wege aufzuzeigen mit dem Ziel der schnellen Orientierung.

In unseren systembasierten Linears Katalogen finden Sie einen Überblick über unsere Raumkennzeichnungssysteme, die wir Ihnen standardmäßig anbieten können. Ob simpel oder anspruchsvoll, ob aus Glas, Edelstahl oder Aluminium – hier finden Sie für jeden Einsatzort das passende Türschild.

Marahrens Group



Firmenbroschüre

Gebotsschilder, Klingelschilder, Praxisschilder, Leuchtreklamen, Restaurantschilder, Türschilder, Firmenschilder, wegweisende Geschossschilder, Nummernschilder, Werbeaufkleber, Fluchtwegeschilder, usw. Aus dieser ganzen Vielfalt entwickeln wir eigene, individuelle Schilder, egal ob ein kleines Türschild oder eine ganze Hotelanlage. Know-how, Innovationsfreude, Kreativität und Qualität haben uns zu einem führenden Hersteller dieser Produkte werden lassen.



Außenwerbung und Parkplatzkennzeichnung 4-7



Kundenstopper, Kartenhalter und Prospektständer 8-9



Raum- und Türkennzeichnung, Hinweisschilder 10-11



Tür- und Fensteraufkleber, Absperrpfosten 12-13



Klapp- und Wechselrahmen, Schaukästen 14-15



Wegweisung, Informationsleitsysteme, Rettungswegleuchten . . . 16-19



Inklusion und Zimmernummern 20-21



Hotelzimmer, Wanddekoration, Rettungspläne 22-23



Rettungs-, Brandschutz- und Verbotsschilder 24-25



Antirutsch-Markierung, Warntafeln und Türwächter 26-27



Erste-Hilfe-Koffer und Pflasterspender 28-29

Hotel-Standardausstattung

Außenwerbung

Pylone

Standard-Pylone

Unsere Pylone der **spektrum** und **pulsar** Serie sind für den Außen- sowie Innenbereich einsetzbar. Sie werden standardmäßig doppelseitig in Silber matt lackiert ausgeliefert.

Sie können Ihren Wunschfarbton (ohne Aufpreis) auch aus mehr als 180 RAL-Farbtönen aussuchen. Sie haben folgende Möglichkeiten zur Beschriftung:

- Fünffarb-Digitaldruck mit UV-Schutz-Laminierung
- Folienbeschriftung

Vorab erhalten Sie einen Fundamentplan, nach welchem Sie ein statisch ausreichendes Fundament errichten lassen können. Bei Bedarf sind wir Ihnen auch gerne bei der Bauantragstellung behilflich. Der für die Montage notwendige Befestigungssatz ist nicht im Lieferumfang enthalten.



Individuelle Pylone

Wenn Standardlösungen nicht Ihr Fall sind, bieten wir individuelle Lösungen: flache oder gewölbte Pylone, beleuchtet oder nicht, Standard oder maßgeschneidert – wir bieten die für Sie optimale Lösung, mit denen Sie Ihr Unternehmen hervorheben können. Falls Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, zögern Sie nicht uns anzusprechen.

Auf Wunsch sind natürlich auch Anzeigensysteme für Uhrzeiten, Temperaturen oder Laufschriften integrierbar.



Fassadenbeschriftung

Schon aus großer Entfernung die Aufmerksamkeit auf sich ziehen...

Nutzen Sie Ihre Fassade um auf sich aufmerksam zu machen. Ungenutzte Flächen Ihrer Gebäude oder Hallenwände können werbewirksam ausgestaltet werden.

Ein Schriftzug aus Einzelbuchstaben, beleuchtet oder unbeleuchtet, ein Folientext auf einer Glasscheibe oder eine komplette Fassadengestaltung – fragen Sie uns, wir finden auch für Ihr Gebäude eine optimale Gestaltung der Außendarstellung.



Hotel-Standardausstattung

Parkplatzkennzeichnung



Kombischilder



B x H/mm	Artikel-Nr.	€/St.
600 x 900	AR 121.20.003	74,90



B x H/mm	Artikel-Nr.	€/St.
600 x 900	AR 121.20.004	74,90



B x H/mm	Artikel-Nr.	€/St.
420 x 630	A 120.20.840	46,00
600 x 900	A 120.20.840	68,00





B x H/mm	Artikel-Nr.	€/St.
420 x 630	A 120.20.841	46,00
600 x 900	A 120.20.841	68,00



B x H/mm	Artikel-Nr.	€/St.
420 x 231	A 120.20.860	28,50
600 x 330	A 120.20.861	32,00



B x H/mm	Artikel-Nr.	€/St.
420 x 231	A 120.20.856	17,10
600 x 330	A 120.20.857	22,50



Ausführung	B x H/mm	Artikel-Nr.	€/St.
1 Ladezone	250 x 400	K 160.23.025	4,90
2 Privatparkplatz	250 x 400	K 160.23.027	4,90
3 Privatgrundstück	250 x 400	K 160.23.029	4,90
4 Privatgrundstück	250 x 400	K 160.23.031	4,90
5 Notausgang freihalten	400 x 600	A 110.23.005	29,50

Hinweisschilder für die Feuerwehr

Verschiedene Hinweisschilder für Feuerwehrzufahrten sind nur in bestimmten Bundesländern gesetzlich erlaubt. **Achten Sie bitte bei Ihrer Bestellung auf diesen Hinweis!**



B x H/mm	Artikel-Nr.	€/St.
594 x 210	A 120.20.920	24,10

Parkplatzschild, individuell



Parkplatzschild

mit individueller Beschriftung! Text (max. 20 Zeichen) und Piktogramm (siehe oben) nach Wahl.

Preis inklusive Beschriftung!

B x H/mm	Artikel-Nr.	€/St.
420 x 630	A 120.20.922	60,80

Motive	Artikel-Nr.
PKW	Pikto-A
Motorrad	Pikto-B
Rollstuhl	Pikto-C
Pfeil	Pikto-D

Parkbuchtaufsteller



Rohrgestell aus verzinktem Stahl in 1200 mm Länge. Die Befestigungsstrebe hat die Länge von 500 mm, der Lochabstand ist 450 mm. Bodeneinstand 500 mm, Rohrdurchmesser 42 mm. **Schrauben inklusive.** Ausschließlich passend für 200.25.028




Parkplatzschild 600 x 150 mm mit individueller Beschriftung! Text nach Wahl (max. 20 Zeichen), **Preis inklusive**


Beschriftung! Schild aus Vollaluminium, vollreflektierend, sehr gut in der Dunkelheit sichtbar.

Typ	B x H/mm	Artikel-Nr.	€/St.
Rohrgestell	500 x 1200	200.25.027	23,05
Parkplatzschild	600 x 150	200.25.028	23,65

Reservierungsschilder



Parkplatzschild auch mit individueller Beschriftung! Text nach Wahl (max. 1-zeilig). Materialstärke: 2 mm. **Preis inkl. Beschriftung!**



Parkplatzschild	B x H/mm	Artikel-Nr.	€/St.
KUNDE	520 x 110	A 110.21.011	11,90
RESERVIERT	520 x 110	A 110.21.012	11,90
GESCHÄFTSLEITUNG	520 x 110	A 110.21.013	11,90
BESUCHER	520 x 110	A 110.21.014	11,90
LIEFERANTEN	520 x 110	A 110.21.015	11,90
MITARBEITER	520 x 110	A 110.21.017	11,90
ROLLSTUHLFAHRER Symbol	520 x 110	A 110.21.018	11,90
FIRMENFAHRZEUGE	520 x 110	A 110.21.019	11,90
FRAUENPARKPLATZ	520 x 110	A 110.21.020	11,90
Text nach Wahl	520 x 110	A 110.21.016	17,60

Hinweisschilder



Preis für Schild mit Firmenlogo auf Anfrage

B x H/mm	Artikel-Nr.	€/St.
300 x 200	F 170.18.011	3,90
300 x 200	K 160.18.011	4,60

B x H/mm	Artikel-Nr.	€/St.
200 x 100	F 170.18.002	1,60

B x H/mm	Artikel-Nr.	€/St.
60 x 60	F 170.18.005	2,85
90 x 90	F 170.18.006	2,95
120 x 120	F 170.18.007	3,10
180 x 180	F 170.18.008	3,45

Hotel-Standardausstattung

Kundenstopper, Kartenhalter, Prospektständer

Kundenstopper

Doppelseitige Kundenstopper mit Klapprahmen. Sehr stabil mit 25 x 25 mm Standprofil. Wetterbeständige A-Ständer sind mit integriertem Wasserablauf und UV-stabiler, nicht reflektierender Abdeckfolie. Vor und im Ladenlokal, in Passagen und Einkaufszentren oder auch als Hinweis auf Messen oder Veranstaltungen. Auf Anfrage ist der Aluminium-Wechselrahmen auch in anderen Formaten und Farben erhältlich!



Top-Schild und Halterung aus Draht für DIN A1 als Set.



Drahthängekorb für Prospekte (DIN A4), für alle Plakatständer zum seitlichen Einhängen.

Format	B x H/mm	Artikel-Nummer	€/St.
DIN A2, mit Rundecke	420 x 594	361.25.001	54,20
DIN A1, mit Rundecke	594 x 841	361.25.002	59,15
DIN A0, mit Rundecke	841 x 1189	361.25.003	97,90

Zubehör	Artikel-Nummer	€/St.
Topschild und Halterung (DIN A1)	361.25.007	23,40
Korb (DIN A4)	361.25.006	12,25



Kartenhalter, Ausweishüllen und Clips

Kartenhalter S1

Kartenhalter aus matt-transparentem Polycarbonat mit Daumenaus Schub.

Innenmaß: 54 x 86 mm, 1 Packung = 10 Stück




Farbe	Artikel-Nr.	€/Pack
transparent	366.25.010	11,95

Kartenhalter S5

Kartenhalter aus matt-transparentem Polycarbonat mit rotem Ausschieber. Alternativ mit schwarzem oder transparentem Ausschieber.

Innenmaß: 54 x 86 mm, 1 Packung = 10 Stück



Farbe	Artikel-Nr.	€/Pack
rot	366.25.020	14,90
transparent	366.25.021	14,90
schwarz	366.25.022	14,90

Metallclip

Metallclip mit Plastik-Lasche

1 Packung = 10 Stück



Farbe	Artikel-Nr.	€/Pack
transparent	366.25.100	3,80

Metallclip

Metallclip mit textilverstärkter Lasche

1 Packung = 10 Stück



Farbe	Artikel-Nr.	€/Pack
transparent	366.25.090	4,90

Ausweishalter

JoJo-Ausweishalter

JoJo-Ausweishalter mit Gürtelclip, textilverstärkter Lasche und Silberdisk.

Größe: Ø 32 mm, 1 Packung = 10 Stück



Farbe	Artikel-Nr.	€/Pack
blau	366.25.110	26,20
schwarz	366.25.111	26,20
weiß	366.25.112	26,20
rot	366.25.113	26,20
grau	366.25.114	26,20

JoJo-Ausweishalter

JoJo-Ausweishalter aus Metall mit textilverstärkter Lasche und Gürtelclip.

Größe: Ø 28 mm, 1 Packung = 10 Stück



Farbe	Artikel-Nr.	€/Pack
chrom-glänzend	366.25.120	37,20
matt-silber	366.25.121	37,20
rot	366.25.123	37,20
schwarz	366.25.124	37,20

JoJo-Ausweishalter, oval


JoJo-Ausweishalter aus Kunststoff mit Metallrand. Vollflächig farbig.

Größe: 35 x 56 mm, 1 Packung = 10 Stück



Farbe	Artikel-Nr.	€/Pack
blau	366.25.001	24,50
grün	366.25.002	24,50
rot	366.25.003	24,50
weiß	366.25.004	24,50
schwarz	366.25.005	24,50
pink	366.25.006	24,50

Prospekthalter



Wir bieten eine Vielzahl verschiedener Spritzguss-Prospekthalter aus Polystyrol an.

Fülltiefe jeweils 32 mm.

- Ideal als Mehrfachprospektaufsteller einsetzbar
- Auf Theken, Tischen und Displays
- Für Läden, Praxen, Messen, Ausstellungen

Typ	Maße/mm	Artikel-Nr.	€/St.
1	110 x 32	314.25.157	3,35
2	160 x 32	314.25.159	5,15
3	A4 230 x 32	314.25.161	7,20
4	3 x 104 x 32	314.25.158	9,60
5	3 x 160 x 32	314.25.160	10,50
6	3 x 230 x 32	314.25.162	20,15

Prospektständer

Prospektständer

4 x DIN A4, mit elegantem silbernen Aluminiumprofil und Prospektständern aus PS-Spritzguss.

Profilhöhe: 900 mm

Typ	H/mm	Artikel-Nr.	€/St.
7	1140	314.25.154	85,50

Info-Pole

Das innovative Standprofil, silber eloxiert, zeigt ein gelungenes Design und bietet eine Vielzahl von Varianten für die Poster-, Produkt- und Prospektpräsentation. Kombination aus Prospekt- und Posterständer.

Verfügbar mit Klapprahmen DIN A1 und 700 x 1000 mm (Preis auf Anfrage). Optionale Prospektablage für z. B. 3 x DIN A4 Prospekte. Auf Wunsch auch doppelseitig.

Typ	H/mm	Artikel-Nr.	€/St.
8	1850	314.25.152	164,60
9	1850	314.25.153	221,75

Menükartenhalter

Elegantes Aluminiumprofil, komplett silber eloxiert. Dient als formschöner Standfuß für Acryl-Einschubtaschen bzw. Scheiben.

Verfügbar in zwei Standardmaßen, aber vertikal: 148 mm (A5), 210 mm und (A4). Kann auch mit Tampondruck versehen werden. Profil (MCB) und Scheiben (MCS) getrennt lieferbar.

Typ	Artikel-Nr.	€/St.
10	DIN A5 314.25.155	9,45
11	DIN A4 314.25.156	13,15



Hotel-Standardausstattung

Raum- und Türkennzeichnung



	Rauchen gestattet
B x H/mm	Artikel-Nr.
150 x 150	F 170.24.030
150 x 150	K 160.24.030

	Herren
B x H/mm	Artikel-Nr.
150 x 150	F 170.24.026
150 x 150	K 160.24.026

	Damen
B x H/mm	Artikel-Nr.
150 x 150	F 170.24.027
150 x 150	K 160.24.027


	Damen/Herren
B x H/mm	Artikel-Nr.
150 x 150	F 170.24.028
150 x 150	K 160.24.028

	Rollstuhlfahrer
B x H/mm	Artikel-Nr.
150 x 150	F 170.24.029
150 x 150	K 160.24.029

	Rauchen verboten
B x H/mm	Artikel-Nr.
150 x 150	F 170.24.031
150 x 150	K 160.24.031

	Treppe
B x H/mm	Artikel-Nr.
150 x 150	F 170.24.032
150 x 150	K 160.24.032


	Konferenz
B x H/mm	Artikel-Nr.
150 x 150	F 170.24.033
150 x 150	K 160.24.033

	Telefon
B x H/mm	Artikel-Nr.
150 x 150	F 170.24.034
150 x 150	K 160.24.034

	Garderobe
B x H/mm	Artikel-Nr.
150 x 150	F 170.24.035
150 x 150	K 160.24.035

	Cafeteria
B x H/mm	Artikel-Nr.
150 x 150	F 170.24.036
150 x 150	K 160.24.036

	Reinigungsgeräte
B x H/mm	Artikel-Nr.
150 x 150	F 170.24.037
150 x 150	K 160.24.037

	Richtungsangabe
B x H/mm	Artikel-Nr.
150 x 150	F 170.24.038
150 x 150	K 160.24.038

	drücken	
Ø/mm	Artikel-Nr.	€/St.
60	F 170.24.043	1,70
100	F 170.24.044	2,00

	ziehen	
Ø/mm	Artikel-Nr.	€/St.
60	F 170.24.045	1,70
100	F 170.24.046	2,00

	drücken und Pfeil	
Ø/mm	Artikel-Nr.	€/St.
100	F 170.24.071	3,10

	ziehen und Pfeil	
Ø/mm	Artikel-Nr.	€/St.
100	F 170.24.073	3,10



Eingang

Ø/mm	Artikel-Nr.	€/St.
60	F 170.24.047	1,70
100	F 170.24.048	2,00



Ausgang

Ø/mm	Artikel-Nr.	€/St.
60	F 170.24.049	1,70
100	F 170.24.050	2,00



drücken

Ø/mm	Artikel-Nr.	€/St.
60	F 170.24.039	1,50
100	F 170.24.040	1,80



ziehen

Ø/mm	Artikel-Nr.	€/St.
60	F 170.24.041	1,50
100	F 170.24.042	1,80



drücken/ziehen,
doppelseitig

Ø/mm	Artikel-Nr.	€/St.
100	KF 182.24.001	4,35
100	KF 155.24.001	3,90



drücken/ziehen,
doppelseitig

Ø/mm	Artikel-Nr.	€/St.
100	KF 182.24.002	4,35



drücken/push

Ø/mm	Artikel-Nr.	€/St.
100	F 170.24.070	3,10



ziehen/pull

Ø/mm	Artikel-Nr.	€/St.
100	F 170.24.072	3,10

Hinweisschilder

Aluminium 0,8 mm Stärke in **Edelstahloptik**. Rückseitig mit doppelseitigem Kleber ausgestattet.

Stück **6,95 €**



WC Türschild für Damen und Herren

130 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	€/St.
Damen WC	A 107.24.011	10,45
Herren WC	A 107.24.012	10,45



Tischaufsteller

B x H/mm	Artikel-Nr.	€/St.
60 x 60	A 107.24.100	6,95



Kein Zutritt

Ø/mm	Artikel-Nr.
75	A 107.24.010



Raucher

Ø/mm	Artikel-Nr.
75	A 107.24.008



Nichtraucher

Ø/mm	Artikel-Nr.
75	A 107.24.009



WC

Ø/mm	Artikel-Nr.
75	A 107.24.007



drücken

Ø/mm	Artikel-Nr.
75	A 107.24.001



ziehen

Ø/mm	Artikel-Nr.
75	A 107.24.002



WC Damen

Ø/mm	Artikel-Nr.
75	A 107.24.003



WC Herren

Ø/mm	Artikel-Nr.
75	A 107.24.004



Rollstuhlfahrer

Ø/mm	Artikel-Nr.
75	A 107.24.006



WC Damen/
Herren

Ø/mm	Artikel-Nr.
75	A 107.24.005

Materialbeschreibung

A = Aluminium
 F = Folie, selbstklebend
 K = Kunststoff
 KF 155 = Kunststofffolie, selbstklebend, doppelseitig

KF 182 = Hart-PVC-Folie, selbstklebend, nachleuchtend, doppelseitig

Eine ausführliche Materialbeschreibung finden Sie auf Seite 7.

Hotel-Standardausstattung

Aufkleber und Gurtabsperreffosten

Quadratische Aufkleber für Glastüren

Glastüren müssen, vor allem bei rahmenloser Ausführung, besonders gut erkennbar sein. Folienaufkleber sorgen hier für eine dekorative Absicherung gegen Stoßverletzungen. Die Aufkleber werden fertig aufgereiht auf Montagefolien geliefert und sind somit leicht anzubringen. Wahlweise erhältlich in 30 x 30 oder 50 x 50 mm Quadratgröße und Länge 1000 mm.



SL/mm	Ausführung	Artikel-Nr.	€/St.
30	weiß ca. RAL 9016	HL 177.24.001	7,75
50	weiß ca. RAL 9016	HL 177.24.002	7,95
30	grau ca. RAL 7005	HL 177.24.003	7,75
50	grau ca. RAL 7005	HL 177.24.004	7,90
30	rot ca. RAL 3020	HL 177.24.005	7,75
50	rot ca. RAL 3020	HL 177.24.006	7,90
30	gelb ca. RAL 1023	HL 177.24.007	7,75
50	gelb ca. RAL 1023	HL 177.24.008	7,90
30	blau ca. RAL 5017	HL 177.24.009	7,75
50	blau ca. RAL 5017	HL 177.24.010	7,90
30	gold metallic	HL 177.24.011	7,75
50	gold metallic	HL 177.24.012	7,90
30	schwarz ca. RAL 9017	HL 177.24.013	7,75
50	schwarz ca. RAL 9017	HL 177.24.014	7,90
30	sandgestrahlt	HL 177.24.015	7,75
50	sandgestrahlt	HL 177.24.016	7,90

Fensteraufkleber in Vogelform

Diese Aufkleber verhindern zuverlässig, dass Vögel in Ihre Fenster fliegen.



Einzelaufkleber			
Breite in mm	Ausführung	Artikel-Nr.	€/St.
300	schwarz	HL 177.24.020	4,55
300	weiß	HL 177.24.021	4,55
300	silber	HL 177.24.022	4,55
3 Stück im Set			
Breite in mm	Ausführung	Artikel-Nr.	€/St.
200 - 400	schwarz	HL 177.24.023	10,25
200 - 400	weiß	HL 177.24.024	10,25
200 - 400	silber	HL 177.24.025	10,25

Piktogramme für Glasflächen

Ein Symbol ist international und schafft Klarheit in jeder Situation – schnell und unaufdringlich. Einprägsam und deutlich weisen Sie den richtigen Weg, verdeutlichen Gebote und verstärken Verbote, immer so wie es benötigt wird. Unsere

Piktogramme werden aus Folie geschnitten und mit Übertragungsfolie geliefert. Einfach aufkleben (ohne störende Hintergrundfolie) – fertig!



Bestellbeispiel

Artikelnummer: HL177.150.150.01
 Angabe des Piktogrammes: F900-P9
 Angabe der Foliensfarbe: (white)

Sie erhalten:
 Folien in der Größe 150 x 150 mm,
 Farbe: weiß, Symbol: Mann

Ihr Piktogramm ist nicht dabei? Rufen Sie uns an oder senden Sie uns Ihre Vorlage, wir fertigen nach Ihren Vorgaben! (Dateiformate: .ai, .cdr, .tif, .eps, .jpg)

Unsere Standard-Farben (weitere Farben auf Anfrage erhältlich)

F 900 ca. RAL 9016	F 901 ca. RAL 9017	F 925 ca. RAL 3020	F 912 ca. RAL 5017	F 908 ca. RAL 6024	F 990 silber metallic	F 991 gold metallic

B x H/mm	Artikel-Nr.	Preis in €/Stück bei Abnahme ab			
		1	5	10	25
100 x 100	HL 177.100.100.01	5,25	5,10	4,95	4,45
150 x 150	HL 177.150.150.01	6,70	6,50	6,30	5,70
200 x 200	HL 177.200.200.01	9,80	9,50	9,20	8,25
250 x 250	HL 177.250.250.01	13,05	12,65	12,25	11,05

Gurtabsperpfosten

RS-GUIDESYSTEMS Gurtabsperpfosten

Mit diesem System können ohne Montageaufwand flexible Absperungen aufgebaut werden. Das einzigartige Gurtauszugssystem ermöglicht es, die Pfosten im gewünschten Abstand (wahlweise 2,3 m oder 4,0 m) und Winkel zueinander zu platzieren. 3-fache Andockmöglichkeit an jedem Pfosten.

Bei den schon fertig integrierten strapazierfähigen Gurten haben Sie die Wahl zwischen 6/8 Farbvarianten. Mit Fliehkraftbremse gegen zu schnelles Zurückschnappen und Panikverschluss, der sich ab einem bestimmten Druck löst. Andere Gurtfarben oder individuelle Bedruckungen sind auf Anfrage lieferbar!



1 RS-GUIDESYSTEMS GLA 45

Gesamthöhe: 1000 mm
Gewicht: ca. 12 kg

Bodenteller: 350 mm Ø

Pfostenfarbe	Gurtl./m	Gurtbandfarbe	Artikel-Nr.	€/St.
Edelstahl	2,3	blau	378.21.035	213,05
Edelstahl	2,3	rot	378.21.036	213,05
Edelstahl	2,3	schwarz	378.21.038	213,05
Edelstahl	2,3	signalgelb	378.21.040	213,05
Edelstahl	4,0	blau	378.21.041	213,05
Edelstahl	4,0	rot	378.21.042	213,05
Edelstahl	4,0	rot/weiß diagonal	378.21.043	213,05
Edelstahl	4,0	schwarz	378.21.044	213,05
Edelstahl	4,0	gelb/schwarz diagonal	378.21.045	213,05
Edelstahl	4,0	signalgelb	378.21.046	213,05

3 Absperrung GUIDESYSTEMS GLA 55

Dieser Absperrpfosten ist die universelle RS-Absperrlösung für alle Gelegenheiten und Anlässe, die eine moderne und repräsentative, aber kostengünstige Absperrlösung erfordern. Das zeitlose Design verstärkt das einheit-

liche Gesamtbild mit klarer Formgebung.

Gesamthöhe: ca. 1000 mm
Gewicht: ca. 9 kg
Bodenteller: 350 mm Ø

Pfosten, Teller	Gurtl./m	Gurtbandfarbe	Artikel-Nr.	€/St.
Edelstahl gebürst.	2,3	anthrazit	378.21.101	124,95
Edelstahl gebürst.	2,3	schwarz	378.21.102	124,95
Edelstahl gebürst.	2,3	rot	378.21.103	124,95
Edelstahl gebürst.	2,3	grün	378.21.104	124,95
Edelstahl gebürst.	2,3	blau	378.21.105	124,95
Edelstahl gebürst.	2,3	gelb/schwarz diagonal	378.21.106	124,95
Edelstahl gebürst.	2,3	rot/weiß diagonal	378.21.107	124,95

Geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Gurtfarbe an.

- 01 = blau
- 02 = rot
- 03 = rot/weiß diagonal*
- 04 = schwarz
- 05 = schwarz/gelb diagonal*
- 06 = signalgelb

Bestellbeispiel: 378.21.019-02

Sie erhalten einen schwarzen Absperrpfosten mit einem 4 m Gurtband in der Farbe rot.

* Achtung, nur in 4 m Länge!



2 RS-GUIDESYSTEMS GL 45

Pfosten: Metall
Gesamthöhe: 1000 mm

Gewicht: ca. 12-13 kg
Bodenteller: 350 mm Ø

Pfostenfarbe	Gurtlänge/m	Gurtbandfarbe	Artikel-Nr.	€/St.
anthrazit	2,3	01 - 06	378.21.010	172,20
blau	2,3	01 - 06	378.21.011	172,20
gelb	2,3	01 - 06	378.21.012	172,20
rot	2,3	01 - 06	378.21.013	172,20
schwarz	2,3	01 - 06	378.21.014	172,20
anthrazit	4,0	01 - 06	378.21.015	172,20
blau	4,0	01 - 06	378.21.016	172,20
gelb	4,0	01 - 06	378.21.017	172,20
rot	4,0	01 - 06	378.21.018	172,20
schwarz	4,0	01 - 06	378.21.019	172,20



RS-GUIDESYSTEMS Schildtafel

Metallrahmen in U-Form, zur Aufnahme der RS-GUIDESYSTEMS Schildtafel. Die Schildtafel ist mit einem Plexieinschub für Ihre individuellen Werbebotschaften ausgestattet.

Größe	Artikel-Nr.	€/St.
DIN A4 hoch	378.21.048	78,75
DIN A4 quer	378.21.049	82,95

4 Absperrung GUIDESYSTEMS GLA 85

Die neue, sensationelle max. Gurtauszugslänge von bis zu 9 m macht diesen Pfosten zum absoluten Glanzpunkt der Absperrkollektion. Ideal für großflächige Absperrungen, aber auch für den multiplen Einsatz bei wechseln-


den Distanzanforderungen.

Gesamthöhe: ca. 1000 mm
Gewicht: ca. 11-12 kg
Bodenteller: 350 mm Ø

Pfosten, Teller	Gurtlänge/m	Gurtbandfarbe	Artikel-Nr.	€/St.
Metall, schwarz	9,0	anthrazit	378.21.108	222,30
Metall, schwarz	9,0	schwarz	378.21.109	222,30
Metall, schwarz	9,0	rot	378.21.110	222,30
Metall, schwarz	9,0	grün	378.21.111	222,30
Metall, schwarz	9,0	blau	378.21.112	222,30
Metall, schwarz	9,0	gelb/schwarz diagonal	378.21.113	222,30
Metall, schwarz	9,0	rot/weiß diagonal	378.21.114	222,30

Hotel-Standardausstattung

Klapp- und Wechselrahmen, Schaukästen



mit Rundecke



auf Gehrung


Wechselrahmen

Schnelle Plakatwechsel ohne spezielle Werkzeuge. Der perfekte Rahmen für Werbung, Kundeninfos oder Plakate.

Bei den angegebenen Größen handelt es sich um das Einlegeformat.

Der Wechselrahmen überzeugt durch

- schickes Design,
- geringes Gewicht
- vereinfachtes Einlegen des Posters durch Klapprahmensystem
- silber eloxiertes Aluminium
- UV-beständige Antireflex-Poster-schutzfolie



Aluminium-Wechselrahmen, 20 mm-Profil

Format	B x H/mm	Artikel-Nr.	Preis in €/St. bei Abnahme ab		
			1	25	50
DIN A4, mit Rundecke	210 x 297	314.25.104	10,65	8,50	7,70
DIN A4, auf Gehrung	210 x 297	314.25.114	9,90	7,95	7,20
DIN A3, mit Rundecke	297 x 420	314.25.105	14,40	11,55	10,45
DIN A3, auf Gehrung	297 x 420	314.25.115	13,35	10,70	9,70
DIN A2, mit Rundecke	420 x 594	314.25.106	18,00	14,40	13,05
DIN A2, auf Gehrung	420 x 594	314.25.116	17,30	13,85	12,55

Aluminium-Wechselrahmen, 32 mm-Profil

Format	B x H/mm	Artikel-Nr.	Preis in €/St. bei Abnahme ab		
			1	25	50
DIN A3, mit Rundecke	297 x 420	314.25.005	18,90	15,15	13,75
DIN A3, auf Gehrung	297 x 420	314.25.015	17,65	14,15	12,80
DIN A2, mit Rundecke	420 x 594	314.25.006	23,40	18,75	17,00
DIN A2, auf Gehrung	420 x 594	314.25.016	22,35	17,90	16,20
DIN A1, mit Rundecke	594 x 841	314.25.007	35,65	28,55	25,85
DIN A1, auf Gehrung	594 x 841	314.25.017	34,05	27,25	24,70
DIN A0, mit Rundecke	841 x 1189	314.25.008	46,45	37,70	35,20
DIN A0, auf Gehrung	841 x 1189	314.25.018	45,30	36,75	34,30

Aluminium-Wechselrahmen, 25 mm-Profil

Format	B x H/mm	Artikel-Nr.	Preis in €/St. bei Abnahme ab		
			1	25	50
DIN A4, mit Rundecke	210 x 297	314.25.204	10,80	8,65	7,85
DIN A4, auf Gehrung	210 x 297	314.25.224	10,10	8,10	7,35
DIN A3, mit Rundecke	297 x 420	314.25.205	14,80	11,85	10,70
DIN A3, auf Gehrung	297 x 420	314.25.225	13,90	11,10	10,05
DIN A2, mit Rundecke	420 x 594	314.25.206	18,55	14,85	13,45
DIN A2, auf Gehrung	420 x 594	314.25.226	17,65	14,15	12,80
DIN A1, mit Rundecke	594 x 841	314.25.329	26,80	21,45	19,45
DIN A1, auf Gehrung	594 x 841	314.25.330	25,75	20,60	18,65

Aluminium-Wechselrahmen, 44 mm-Profil

Format	B x H/mm	Artikel-Nr.	Preis in €/St. bei Abnahme ab		
			1	25	50
DIN A1, auf Gehrung	594 x 841	314.25.032	37,15	30,15	28,10
DIN A0, auf Gehrung	841 x 1189	314.25.033	65,80	45,25	42,25

Menu Board

Die Klapprahmen mit 25 mm breitem Aluminiumprofil können problemlos quer oder hoch positioniert werden. Das zusätzlich überarbeitete Design des Standprofils macht den Plakatbodenständer zu einem ansprechenden Produkt.

Typ	Höhe/mm	B x H/mm	Artikel-Nr.	€/St.
DIN A3 Klapprahmen auf Gehrung	1200	420 x 297	314.25.050	73,40
DIN A3 Klapprahmen mit Rundecke	1200	420 x 297	314.25.051	74,10
DIN A4 Klapprahmen auf Gehrung	1100	297 x 210	314.25.052	55,10
DIN A4 Klapprahmen mit Rundecke	1100	297 x 210	314.25.053	55,10



Schaukasten S-Line

Silber eloxierter Aluminium Schaukasten mit UV-resistenter SAN-Frontscheibe. Verschließbar. Rückwand aus speziell beschichtetem Stahlblech,

magnethaftend und mit speziellen Markern beschreibbar.

Die Lieferung erfolgt mit 2 Schlüsseln.



Schaukasten T-Line

Alu-Schaukasten für den Außeneinsatz mit schlagfestem ESG-Sicherheitsglas. Abschließbar mit Zylinderschloss, inklusive 2 Schlüsseln. Die weiße,

magnethaftende Rückwand ist mit Boardmarkern beschreibbar und trocken abwischbar.



Format	Sichtmaß/mm	Rahmen/mm	Artikel-Nr.	€/St.
2 x 2 = 4 x A4	440 x 615	521 x 696 x 23	314.25.167	83,70
3 x 2 = 6 x A4	660 x 615	741 x 696 x 23	314.25.168	95,60
3 x 3 = 9 x A4	660 x 922	741 x 1004 x 23	314.25.169	120,45
4 x 3 = 12 x A4	880 x 922	961 x 1004 x 23	314.25.170	136,65

Format	Sichtmaß/mm	Rahmen/mm	Artikel-Nr.	€/St.
2 x 4 = 8 x A4	880 x 615	1012 x 747 x 30	314.25.191	208,20
3 x 3 = 9 x A4	660 x 922	792 x 1054 x 30	314.25.192	217,85
3 x 4 = 12 x A4	880 x 922	1012 x 1054 x 30	314.25.193	299,00

Schaukasten XS B1, feuerfest




Schaukasten mit Brandschutzzertifikat B1 (DIN 4102) mit Frontscheibe aus Polycarbonat. Mit abgerundeten Spritzguss-Ecken, beschreibbarer, magnethaftender Metallrückwand (rostfrei) und 13 mm Tiefe. Für den geschützten Außenbereich geeignet dank integrierter Dichtung aus Silikon-

gummi auf der Innenseite der Tür.

Die abschließbare Fronttür verfügt über ein im umlaufenden Aluminiumrahmen integriertes Schloss.

Format	Sichtmaß/mm	Rahmen/mm	Artikel-Nr.	€/St.
2 x 2 = 4 x A4	440 x 615	521 x 696 x 23	314.25.340	59,15
3 x 2 = 6 x A4	660 x 615	741 x 696 x 23	314.25.341	79,90
4 x 2 = 8 x A4	880 x 615	961 x 696 x 23	314.25.342	97,50
3 x 3 = 9 x A4	660 x 922	741 x 1004 x 23	314.25.343	104,35



Die Brandschutzklasse B1 nach DIN 4102 steht für schwer entflammbare Produkte – unsere B1 Produkte erfüllen somit die meisten Brandschutzverordnungen öffentlicher Gebäude.

Hotel-Standardausstattung

Wegweisung

Linears - Informationsleitsysteme mit wegweisendem Charakter!

Warum Linears? Die Linears Philosophie bedeutet, klare Wege aufzuzeigen mit dem Ziel der schnellen Orientierung. In unseren systembasierten Linears Katalogen finden Sie einen Überblick über unsere Raumkennzeichnungssysteme, die wir Ihnen standardmäßig anbieten können. Von Konferenzschildern, Tischaufstellern oder Schildern in Sondergröße für Ihre individuellen Anforderungen – ob simpel oder anspruchsvoll, ob aus Glas, Edelstahl oder Aluminium – hier finden Sie für jeden Einsatzort das passende Türschild. Sollten Sie Ihr Schild nicht in diesem Prospekt finden, kein Problem! Rufen Sie uns einfach an und unsere erfahrenen Mitarbeiter beraten Sie gerne in allen Fragen rund um das Thema Beschilderungen aller Art.


Hier finden Sie eine Auswahl von Schildertypen der **punktum** und **prima II** Serie.



Raumkennzeichnungsschilder

Die **punktum** Halter nehmen je 4 mm Acrylglasplatten auf. Diese Kombination lässt sich bequem mit Einlegern beschriften, wahlweise in Papier oder matter Folie. Mit **punktum** haben Sie die Wahl. Sie können die Halter nach Ihren eigenen Wünschen platzieren und erhalten so ein individuelles Schild.

Breite	Höhe	DIN	Halter	Acryl	€/St.
148	148	--	1	6700-100002	13,45
148	210	A5	1	6700-100003	14,30
210	148	A5	1	6700-100005	14,30
210	210	--	1	6700-100006	15,65



Größere Platten können rückseitig mit einer Festbeschriftung versehen werden.



Die **prima II** Türschilder aus 0,5 mm Edelstahl eignen sich besonders für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden oder in Innenbereichen mit großem Publikumsverkehr. Die besondere Technik des Einsatzes der Abdeckscheibe verhindert Vandalismus und Diebstahl. Durch den einfachen Austausch der Einleger ist **prima II** daher besonders für Räumlichkeiten mit wechselndem Personenkreis oder Nutzungszweck geeignet. Die Grundplatte ist mit ausgeprägten Lochstanzen versehen, die bei der Montage gleichzeitig den Wandabstand vorgeben.

Für den Austausch der Einleger benötigen Sie den **prima** Hebesauger. Dieser und die **prima** Befestigungsschrauben- und Klebesets müssen separat bestellt werden.



Breite	Höhe	DIN	Art-Nr.	€/St.
105	148	A6	6000-100001	10,20
148	105	A6	6000-100002	10,20
148	210	A5	6000-100005	11,00
150	150	--	6000-100068	9,50
210	148	A5	6000-100069	11,00
210	210	--	6000-100070	13,45



Info-Wandschilder

Die **punktum** Hauptwegweiser ermöglichen vielfältige Kombinationsmöglichkeiten verschiedenster Formate mit individuellen und sehr leicht austauschbaren Beschriftungsinhalten. Besonders auffällig präsentieren Sie Ihre Informationen in überformatigen Rahmen. Die elegante Lösung für Ihre Informationen.

Breite	Höhe	DIN	Halter	Acryl	€/St.
210	297	A4	2	6700-100007	24,50
297	148	--	2	6700-100008	22,60
297	210	A4	2	6700-100009	24,50
297	297	--	2	6700-100010	27,10
297	420	A3	2	6700-100011	30,90
420	148	--	2	6700-100012	24,50
420	210	--	2	6700-100013	27,10
420	297	A3	2	6700-100014	30,90
420	420	--	4	6700-100015	50,10
420	594	A2	4	6700-100016	57,65
594	148	--	4	6700-100017	41,10
594	210	--	4	6700-100018	44,85
594	297	--	4	6700-100019	50,10
594	420	A2	4	6700-100020	57,65
841	210	--	4	6700-100021	50,10
841	297	--	4	6700-100022	57,65
1189	210	--	6	6700-100023	71,60
1189	297	--	6	6700-100024	82,20

Die **prima II** Hauptwegweiser aus 0,8 mm Edelstahl ermöglichen durch ihren modularen Aufbau vielfältige Kombinationsmöglichkeiten verschiedenster Formate mit individuellen und sehr leicht austauschbaren Beschriftungsinhalten. Die einzelnen Elemente werden so zu einer Gesamtfläche aufgebaut.

Auszug aus unseren prima II Standardgrößen:

Breite	Höhe	DIN	Art.-Nr.	€/St.
210	297	A4	6000-100006	16,15
297	105	--	6000-100007	21,55
297	148	--	6000-100008	21,65
297	210	A4	6000-100009	16,15
297	297	--	6000-100010	36,75
297	420	A3	6000-100015	24,15
420	105	--	6000-100011	23,65
420	148	--	6000-100012	26,45
420	210	--	6000-100013	29,90
420	297	A3	6000-100014	24,15
420	420	--	6000-100016	51,45
594	105	--	6000-100058	27,50
594	148	--	6000-100059	31,50
594	210	--	6000-100060	35,70
594	297	--	6000-100061	42,55
594	420	A2	6000-100062	54,10




Die Schraubensets zur Befestigung müssen bitte separat bestellt werden.

Zubehör	Artikel-Nr.
Schraubenset	6000-100183



Zubehör	Artikel-Nr.
Hebesauger	6000-100003
Schraubenset	6000-100183
Klebeset	6000-100183



Eine komplette Übersicht aller Linearschilder, vom Fahnschild und Wandausleger bis hin zum Deckenschild, finden Sie in unseren Linears Katalogen. **Alle Kataloge erhalten sie auf Anfrage.**

Sie können auch online unter www.marahrens.com in den Katalogen blättern oder diese als PDF herunterladen.



Montageservice



Wir bieten zu allen unseren Schilderserien auch einen Montageservice an – vom Anbringen der Raumkennzeichnungsschilder bis zur Montage großformatiger Schilder, Fahnschilder und Aufsteller. Sprechen Sie uns einfach an. **Preise erhalten Sie auf Anfrage!**

Hotel-Standardausstattung

Wegweisung

Wegweiser und Fahrstuhltafeln

Wir entwickeln wegweisende Systeme für Gebäude und öffentliche Bereiche und sind ihr Wegbereiter für integrative Leit- und Informationssysteme. Ob im Fahrstuhl, Treppenhaus oder im WC - wir sorgen für zielgerichtete Bewegung. Unsere Systeme lassen sich taktil erweitern, um blinden, sehbehinderten oder älteren Menschen die bestmögliche Integration im öffentlichen Leben zu ermöglichen. Damit verbinden sie Menschen und schaffen Chancengleichheit.

Wir bieten ihnen Wegweiser, Wandtafeln und Fahrstuhltafeln in den unterschiedlichsten Ausführungen - individuell in Form, Farbe und Material - vom digital bedruckten Papereinleger im Leuchtkasten bis zur aufwändig produzierten Sonderanfertigung. **Die aktuellen Preise gibt es auf Anfrage.**



Scheibenleuchten und Feuerlöscher



Universal-Einzelbatterienotleuchte

als Scheibenleuchte mit weißem Kunststoffgehäuse mit LED-Leuchtmittel, LED-Funktionsanzeige und eingebautem Folienprüftaster nach DIN VDE 0108 zur Kennzeichnung der Rettungswege.

- zugelassen in Anlagen nach VDE 0108, EN 60598 Teil 2-22, ÖVE-EN2, SEV u. JEC jeweils neueste gültige DIN, inkl. CE
- ein- oder zweiseitige Beschriftung möglich

Erkennungsweite: 24 m

Nennleistung: LED - 3 W

Versorgungszeit: 3 h

Montagearten: Wand, Deckenaufbau, Wandausleger. Optional: Pendel-, Kettenmontage, Einbaurahmen

Maße: L 250 x B 34 x H 174 mm

Gehäuse: Kunststoff weiß

Abdeckung: glasklare Kunststoff-scheiben

Schutzart/Klasse: IP 54 / II

Energiequelle: NiMH 4,8V - 0,5Ah mm

Universal-Einzelbatterie-Scheibenleuchte

Klassik-Scheibenleuchte im weißen Kunststoffprofil mit LED-Leuchtmittel, LED-Funktionsanzeige und Folienprüftaster nach DIN VDE 0108 zur Kennzeichnung der Rettungswege.

Erkennungsweite: 22 m

Versorgungszeit: 3 h (8 h auf Anfrage)

Maße: L 250 x B 34 x H 174 mm

Montagearten: Wand & Deckenmontage oder als Wandausleger
Optional: Pendelmontage, Kettenösen

Abdeckung: Kunststoff opal

Schutzart/Klasse: IP54 / II

Akku: NiMH 4,8V - 0,5Ah

Leuchtmittel: High-Power LED's

3 Piktogramme werden mitgeliefert!

3 Piktogramme werden mitgeliefert!

Typ	Artikel-Nr.	€/St.
Universal-Einzelbatterienotleuchte	304.25.001	103,50
Universal-Einzelbatterienotleuchte + Self-Control-Modul	304.25.002	114,55

Zubehör	Artikel-Nr.	€/St.
0,5 m Pendelpaar verchromt	304.25.003	22,00
Seilaufhängung bis 1,5 m	304.25.004	31,90
Einbaurahmen	304.25.005	28,00
Ersatzakku 4,8 V/0,5t	304.25.006	20,80
Piktogrammset 4-teilig	304.25.007	20,00
Kettenösen 2 Stück	304.25.008	8,00

Typ	Artikel-Nr.	€/St.
Einzelbatterien-Scheibenleuchte	304.25.009	103,50
Einzelbatterien-Scheibenleuchte + Self-Control-Modul	304.25.010	118,90

Zubehör	Artikel-Nr.	€/St.
Einbaurahmen	304.25.011	28,00
Design-Pendelabhängung bis 2 m	304.25.012	35,65
Seilaufhängung bis 1,5 m	304.25.004	31,90
Ersatzakku 4,8 V/0,5t	304.25.006	20,80



Aufzug im Brandfall nicht benutzen

NEUE ASRI!

B x H/mm	Artikel-Nr.	€/St.
105 x 148	F 170.09.300	2,25
210 x 297	F 170.09.225	4,25
210 x 297	K 160.09.225	4,75



Brände verhüten (DIN 14096), Teil A

B x H/mm	Artikel-Nr.	€/St.
210 x 297	F	—
210 x 297	K	160.02.208 2,60
262 x 371	FN	180.02.289 4,20
262 x 371	KN	150.02.289 4,60

Pulver-Feuerlöscher

Einsatz: Das Dauerdruckgerät ist hervorragend geeignet für Flüssiggas- und Heizöllager, Garagen und Hobbyräume.

Ausführung: Löschmittelbehälter aus hochwertigem Stahlblech. Außen mit witterungsbeständiger und widerstandsfähiger, 100%iger Polyesterharzbeschichtung, ohne umweltbelastende Stoffe.

Stabiler Fußring schützt das Gerät vor Beschädigungen, Korrosion und garantiert eine hohe Standfestigkeit. Langlebige Messingarmatur mit integriertem Prüfventil.



Typ	Inhalt	Artikel-Nr.	€/St.
PD 6 GA	6 kg	348.03.027	56,85
PD 12 GA	12 kg	348.03.028	85,15

Hotel-Standardausstattung

Inklusion und Zimmernummern

Übersichtspläne, Raumschilder

Taktile Übersichtspläne sind ideal um eine Orientierungsgrundlage zu schaffen. Mit ihrer haptischen sowie optischen Gestaltung sind die Pläne nicht nur für Menschen mit Beeinträchtigung im Sehvermögen, sondern auch für Sehende eine Hilfe.

Mit taktilen Raumschildern ist es Menschen mit beeinträchtigtem Sehvermögen möglich, wichtige Informationen zu erkennen. Ein Großteil unserer „linears Schildersysteme“ kann um Pyramiden- und Brailleschrift, Sonderzeichen und Piktogramme für taktiler Beschriftungen erweitert werden.


Ergänzend hierzu fertigen wir selbstverständlich auch Raumschilder (unter Einhaltung der Normen) nach Ihren persönlichen Wünschen und Vorgaben. Aktuelle Preise erhalten Sie auf Anfrage.



Bodenindikatoren, Handläufe

Wir entwickeln auch Orientierungs- und Leitsysteme mittels Bodenindikatoren für den Innen- und Außenbereich. Sie dienen sehbehinderten Menschen zur Orientierung, Zielführung oder zur Warnung vor Gefahren. Ihre Aufgabe ist es, zu leiten, warnen und stoppen. Praxisnahe und individuelle Lösungen stehen bei uns an erster Stelle.



Taktile Handlaufbeschriftungen dienen einer schnellen und komfortablen Wegeleitung und Orientierung, besonders in Treppenhäusern oder öffentlichen Plätzen mit hohem Besucherverkehr. Ob aus Kunststoff, Verbundmaterialien, Aluminium oder Edelstahl – die Beschriftung wird aus einem Stück gefertigt. Gerne entwickeln wir mit Ihnen eine auf Sie individuell zugeschnittene Handlaufbeschilderung.



Zimmernummern

Unsere Raumkennzeichnungsschilder sind die preisgünstige Ergänzung für ihr Orientierungssystem und bringen jeden Gast an das gewünschte Ziel, individuell gestaltet und immer klar in der Aussage. Sie liefern Informationen, integrieren sich CI-gebunden in ihr Ambiente und erleichtern ihren Gästen die Orientierung – zurückhaltend, aber eindeutig und wegweisend.

Ob aus Acryl, Glas, Hart-PVC, Edelstahl, Aluminium – oder eine Kombination aus allem – wir haben die passenden Materialien für ihren Baustil. Unsere Zimmernummern lassen sich taktil erweitern und mit Buchstaben, Symbolen/Piktogrammen oder Richtungspfeilen kombinieren. Wir haben das passende Produkt für ihre Anforderungen. Preise erhalten Sie auf Anfrage.



Hotel-Standardausstattung

Hotelzimmer

Wanddekoration

Das besondere Etwas für ihre Innenräume! Gestalten sie ihr Interieur mit einer großen Auswahl an Deko-Ideen und Wandschmuck: Vom Wandtattoo bis zur Fototapete oder Dekofolie – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Ob Leinwand, Acrylglas, Glas, Holz, Dibond, Hart-PVC oder aus Hochleistungsfolie – wir bringen ihre Wand zur Geltung!

Schaffen sie eine individuelle Wohlfühlatmosphäre und unterstreichen sie den Charakter ihrer Räumlichkeiten CI-gerecht. Bei Fragen zu den Preisen, kontaktieren Sie uns bitte.



Rettenungspläne und Zimmerschilder

Flucht- und Rettungspläne gemäß DIN ISO 23601

Flucht- und Rettungspläne sind ein wesentlicher Bestandteil der Sicherheitsausstattung einer baulichen Anlage und spielen eine wichtige Rolle für die Brandschutzdokumentation.

Digitaler Druckservice

Wir können nahezu alle gängigen Dateiformate verwenden. Legen Sie bitte verwendete Schriften und Bilder (Schriften evtl. in Kurven/Pfade gewandelt), sowie nach Möglichkeit einen originalgetreuen Farbausdruck bei. Bei Nacharbeit der Daten erfolgt ein Mehrpreis!

Typ	B x H/mm	Artikel-Nr.	€/St.
PVC-Folie, weiß	800 x 600	F 170.00.120	54,54
PVC-Folie, transparent	800 x 600	F 171.00.120	63,85
PVC-Folie, weiß	1100 x 600	F 170.00.121	67,70
PVC-Folie, transparent	1100 x 600	F 171.00.121	67,70
Verkleben des Digitaldrucks			16,55



Wir bieten Ihnen für die Erstellung Ihres Flucht- und Rettungsplanes folgende Grundkomponenten an. Die einzelnen Produkte können Sie mit Ihrem Grundrissplan ergänzen und diesen mit den entsprechenden Symbolen vervollständigen. Verwenden Sie bitte nur Sicherheitszeichen, mit denen Ihr Betrieb ausgestattet ist.

Flucht- und Rettungsplan

Grundplatte aus 1,1 mm Hart-PVC, langnacheuchtend mit eingedruckter Kopfzeile „Flucht- und Rettungsplan“, Umrandung grün.



B x H/mm	Artikel-Nr.	€/St.
800 x 600	KN 150.00.077	44,90
1100 x 600	KN 150.00.078	63,00



Hotel-Standardausstattung¹

Rettungs-, Brandschutz- und Verbotsszeichen



Rettungswege und Sammelpunkte



In Anlehnung an
ASR A1.3/ISO 7010
Notausgang geradeaus

Neu!



ASR A1.3/ISO 7010 [E001]
Rettungsweg links

NEUE ASR!



ASR A1.3/ISO 7010 [E002]
Rettungsweg rechts

NEUE ASR!

Preise
Rettungswege



B x H/mm	Artikel-Nr.
300 x 150	ACN 266.00.327
300 x 150	AN 100.00.327
300 x 150	FN 180.00.327
300 x 150	FND 175.00.327
300 x 150	KN 150.00.327
400 x 200	AN 100.00.328
400 x 200	FN 180.00.328
400 x 200	FND 175.00.328
400 x 200	KN 150.00.328

B x H/mm	Artikel-Nr.
300 x 150	ACN 266.00.304
300 x 150	AN 100.00.304
300 x 150	FN 180.00.304
300 x 150	FND 175.00.304
300 x 150	KN 150.00.304
400 x 200	AN 100.00.306
400 x 200	FN 180.00.306
400 x 200	FND 175.00.306
400 x 200	KN 150.00.306

B x H/mm	Artikel-Nr.
300 x 150	ACN 266.00.303
300 x 150	AN 100.00.303
300 x 150	FN 180.00.303
300 x 150	FND 175.00.303
300 x 150	KN 150.00.303
400 x 200	AN 100.00.305
400 x 200	FN 180.00.305
400 x 200	FND 175.00.305
400 x 200	KN 150.00.305

B x H/mm	Material	€/St.
300 x 150	ACN	36,90
300 x 150	AN	3,45
300 x 150	FN	3,20
300 x 150	FND	2,10
300 x 150	KN	2,70
400 x 200	AN	5,00
400 x 200	FN	4,80
400 x 200	FND	3,20
400 x 200	KN	4,30



ASR A1.3/ISO 7010 [E007]
Sammelstelle

Neu!

NEUE ASR!

B x H/mm	Artikel-Nr.	€/St.
400 x 400	A* 110.00.397	23,50
400 x 400	AN 100.00.397	12,50
400 x 400	KN 150.00.397	12,50
600 x 600	A* 110.00.398	40,90
600 x 600	AN 100.00.398	23,30
600 x 600	KN 150.00.398	23,30



ASR A1.3/ISO 7010 [E007]
Sammelstelle

NEUE ASR!

B x H/mm	Artikel-Nr.	€/St.
400 x 400	A* 110.00.227	23,50
400 x 400	AN 100.00.227	12,50
400 x 400	AN* 102.00.227	31,05
400 x 400	FN 180.00.227	10,80
400 x 400	KN 150.00.227	12,50
600 x 600	A* 110.00.228	40,90
600 x 600	AN 100.00.228	23,30
600 x 600	AN* 102.00.228	47,00
600 x 600	FN 180.00.228	22,40
600 x 600	KN 150.00.228	23,30

Materialbeschreibung

A = Aluminium B = Bogenware (Folie, selbstkl.)
F = Folie selbstklebend K = Kunststoff

ACN = Acryl langnachleuchtend
AN = Aluminium langnachleuchtend
FN = Folie langnachleuchtend
FND = Folie langnachleuchtend, dünn
KN = Kunststoff langnachleuchtend
SKN = Kunststoff langnachleuchtend, selbstklebend

Eine ausführliche Materialbeschreibung finden Sie auf Seite 7.



¹Qualität gemäß ASR A1.3, ISO 7010, DIN 67510

Brandschutzzeichen



ASR A1.3/ISO 7010 [F001]
Feuerlöscher

NEUE ASR!

B x H/mm	Artikel-Nummer	€/St.
100 x 100	AN 100.02.200	1,20
100 x 100	FN 180.02.200	1,20
100 x 100	FND 175.02.200	0,90
150 x 150	ACN 266.02.201	30,10
150 x 150	AN 100.02.201	1,40
150 x 150	FN 180.02.201	1,15
150 x 150	FND 175.02.201	1,00
150 x 150	KN 150.02.201	1,30
150 x 150	SKN 255.02.201	2,95
200 x 200	ACN 266.02.202	32,50
200 x 200	AN 100.02.202	1,95
200 x 200	FN 180.02.202	1,50
200 x 200	FND 175.02.202	1,10
200 x 200	KN 150.02.202	1,90
200 x 200	SKN 255.02.202	4,70
300 x 300	AN 100.02.203	6,40
300 x 300	FN 180.02.203	6,05
300 x 300	KN 150.02.203	6,40
400 x 400	AN 100.02.300	18,55
400 x 400	KN 150.02.300	18,15



ASR A1.3/ISO 7010 [F002]
Löschschlauch

NEUE ASR!

B x H/mm	Artikel-Nummer	€/St.
150 x 150	AN 100.02.204	1,50
150 x 150	FN 180.02.204	1,25
150 x 150	FND 175.02.204	1,05
150 x 150	KN 150.02.204	1,35
200 x 200	AN 100.02.205	2,10
200 x 200	FN 180.02.205	1,65
200 x 200	FND 175.02.205	1,15
200 x 200	KN 150.02.205	1,95



Feuerwehraufzug

B x H/mm	Artikel-Nummer	€/St.
150 x 150	AN 100.02.221	1,50
150 x 150	FN 180.02.221	1,40
150 x 150	FND 175.02.221	1,35
150 x 150	KN 150.02.221	1,50
200 x 200	AN 100.02.222	2,10
200 x 200	FN 180.02.222	1,85
200 x 200	FND 175.02.222	1,80
200 x 200	KN 150.02.222	2,10



ASR A1.3/ISO 7010 [F003] Leiter

NEUE ASR!



ASR A1.3/ISO 7010 [F004] Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung

NEUE ASR!



ASR A1.3/ISO 7010 [F005] Brandmelder

NEUE ASR!

B x H/mm	Artikel-Nr.
150 x 150	AN 100.02.208
150 x 150	FN 180.02.208
150 x 150	FND 175.02.208
150 x 150	KN 150.02.208
200 x 200	AN 100.02.209
200 x 200	FN 180.02.209
200 x 200	FND 175.02.209
200 x 200	KN 150.02.209

B x H/mm	Artikel-Nr.
150 x 150	AN 100.02.206
150 x 150	FN 180.02.206
150 x 150	FND 175.02.206
150 x 150	KN 150.02.206
200 x 200	AN 100.02.207
200 x 200	FN 180.02.207
200 x 200	FND 175.02.207
200 x 200	KN 150.02.207

B x H/mm	Artikel-Nr.
150 x 150	AN 100.02.217
150 x 150	FN 180.02.217
150 x 150	FND 175.02.217
150 x 150	KN 150.02.217
200 x 200	AN 100.02.218
200 x 200	FN 180.02.218
200 x 200	FND 175.02.218
200 x 200	KN 150.02.218

Preise Brandschutzschilder



B x H/mm	Material	€/St.
150 x 150	AN	1,50
150 x 150	FN	1,40
150 x 150	FND	1,35
150 x 150	KN	1,50
200 x 200	AN	2,10
200 x 200	FN	1,85
200 x 200	FND	1,80
200 x 200	KN	2,10

Verbotszeichen



ASR A1.3/ISO 7010 [P002]
Rauchen verboten

NEUE ASR!

Ø/mm	Artikel-Nr.	€/Bg.
30	B 171.08.201	3,05
50	B 171.08.202	2,30

Ø/mm	Artikel-Nr.	€/St.
100	A 140.08.201	1,40
100	F 170.08.201	0,60
100	K 160.08.201	1,10
100*	KF 155.08.201	5,00
200	A 140.08.202	2,35
200	F 170.08.202	1,25
200	K 160.08.202	1,35

* doppelseitig für Glastüren

Wir liefern die Verbotsschilder als Bogen- und Rollenware mit mehreren Zeichen pro Rolle oder Bogen aus selbstklebender PVC-Folie.

Größe	Menge
Ø = 30 mm	15 St./Bogen
Ø = 50 mm	6 St./Bogen



ASR A1.3 [D-P006]/BGV A8 [P06]
Zutritt für Unbefugte verboten

NEUE ASR!

Ø/mm	Artikel-Nr.	€/Bg.
30	B	—
50	B 171.08.009	2,30

Ø/mm	Artikel-Nr.	€/St.
100	A 140.08.018	1,40
100	F 170.08.018	0,60
100	K 160.08.018	1,10
200	A 140.08.019	2,35
200	F 170.08.019	1,30
200	K 160.08.019	1,50
200	—	—
200	—	—
300	A 140.08.020	5,30
300	F	—
315	F 170.08.020	2,50
400	A 140.08.086	7,70
400	F 170.08.086	4,25
400	K	—
400	K	—
600	K	—



ASR A1.3/ISO 7010 [P003]
BGV A8 [P02]
Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten

NEUE ASR!

Ø/mm	Artikel-Nr.	€/Bg.
30	B	—
50	B 171.08.004	2,30

Ø/mm	Artikel-Nr.	€/St.
100	A	—
100	F 170.08.005	0,60
100	K 160.08.005	1,10
200	A 140.08.006	2,35
200	F 170.08.006	1,25
200	K 160.08.006	1,35
200	FN 180.08.006	6,05
200	KN 150.08.006	6,55
300	A 140.08.007	5,30
300	F 170.08.107	2,50
315	F	—
400	A	—
400	F 170.08.008	4,25
400	K 160.08.008	7,30
600	K 160.08.007	13,55

Hotel-Standardausstattung

Antirutsch-Markierung, Warntafeln und Türwächter

Antirutsch-Folie in Streifenform (3M) und Rollen (m2-Antirutschbelag™)

Der m2-Antirutschbelag™ verhindert Rutschunfälle und daraus resultierende Folgekosten. Auf glatten, feuchten oder durch Öl bzw. Fett verschmierten Böden im Innen- und Außenbereich. Hervorragende Rutschhemmung (R13 nach

ASR A1.5 /1,2. DGUV 108-003, ehemals BGR 181). Dauerhafter Halt durch starken Kleber. *Der Typ Extra Stark ist besonders für Bereiche mit hoher Beanspruchung und starker Verschmutzung geeignet.

Typ 1 UNIVERSAL Warnmarkierung



Typ 1 UNIVERSAL Warnmarkierung



Ausführung	Farbe	B x H/mm	Artikel-Nr.	€/St.
Streifen	schwarz/gelb	25 x 800	344.25.001	7,25
Streifen	schwarz/gelb	50 x 800	344.25.002	11,75
Streifen	schwarz/gelb	25 x 1000	344.25.003	7,70
Streifen	schwarz/gelb	50 x 1000	344.25.004	13,55

Ausführung/Text	Farbe	mm x m	Artikel-Nr.	€/Rl.
Rolle	schwarz/gelb	25 x 18,3	344.25.068	27,15
Rolle	schwarz/gelb	50 x 18,3	344.25.069	55,30
Rolle	schwarz/gelb	100 x 18,3	344.25.070	111,20
Rolle	schwarz/gelb	150 x 18,3	344.25.071	166,75
Achtung Rutschgefahr	schwarz/gelb	75 x 18,3	344.25.072	104,20
Achtung Stufe	schwarz/gelb	75 x 18,3	344.25.073	104,20
Vorsicht	schwarz/gelb	75 x 18,3	344.25.074	104,20

Ausführung	Farbe	B x H/mm	Artikel-Nr.	€/St.
Streifen	schwarz/gelb langnagl.	25 x 800	344.25.013	9,15
Streifen	schwarz/gelb langnagl.	50 x 800	344.25.014	15,50
Streifen	schwarz/gelb langnagl.	25 x 1000	344.25.015	10,10
Streifen	schwarz/gelb langnagl.	50 x 1000	344.25.016	17,25

Warntafeln und Warnpylone



Motiv 1



Motiv 2



Motiv 3



Motiv 4



Motiv 5



Motiv 6



Motiv 7



Motiv 8

Warntafel WARNFIX, 2-seitig

Aus Kunststoff für den Innenbereich, zusammenklappbar. Besonders geeignet für Treppenhäuser, Flure, Hallengänge etc. Doppelseitig beschriftbar mittels beiliegender Folienpiktogramme zum Selbstaufkleben.

Größe: 290 x 660 mm
Stärke zusammengeklappt: 50 mm
Aufkleber Größe: 180 x 300 mm



Warntafel RUBBERMAID, 2-seitig, zusammenklappbar

Ideal für schnelle, mobile Aufstellung in Verwaltungsgebäuden, Lager- und Produktionshallen. Befristete Gefahrenstellen können schnell und mit wenigen Handgriffen gesichert werden. Nach Gebrauch lässt sich die Absperrung problemlos entfernen und nimmt, zusammengeklappt, kaum Platz bei der Lagerung in Anspruch. Aufkleber nach BGV A8 oder mit Text und Symbol nach Wunsch.

Größe: 280 x 670 mm
Aufkleber Größe: 180 x 300 mm



Typ	Artikel-Nummer		Preis in €/St. bei Abnahme ab		
	Farbe gelb	Farbe weiß	1	5	10
Motiv 1	353.07.051	353.07.061	32,25	30,50	29,35
Motiv 2	353.07.052	353.07.062	29,90	29,00	28,05
Motiv 3	353.07.053	353.07.063	32,25	30,50	29,35
Motiv 4	353.07.054	353.07.064	32,25	30,50	29,35
Motiv 5	353.07.055	353.07.065	32,25	30,50	29,35
Motiv 6	353.07.056	353.07.066	32,25	30,50	29,35
Motiv 7	353.07.060	353.07.070	32,25	30,50	29,35
Motiv 8	353.07.130	353.07.140	58,50	39,10	34,55
Blanko	353.07.131	353.07.141	29,30	28,35	27,40

Typ	Artikel-Nr.	Preis in €/St. bei Abnahme ab		
		1	5	10
Motiv 1	353.07.001	33,30	31,55	30,40
Motiv 2	353.07.002	30,95	30,05	29,10
Motiv 3	353.07.003	33,30	31,55	30,40
Motiv 4	353.07.004	33,30	31,55	30,40
Motiv 5	353.07.005	33,30	31,55	30,40
Motiv 6	353.07.006	33,30	31,55	30,40
Motiv 7	353.07.010	33,30	31,55	30,40
Motiv 8	353.07.100	59,55	40,15	35,60
Blanko	353.07.101	30,35	29,40	28,45

Türwächter

GfS-Schwenk-Türwächter

In Verschlussstellung sichert der Türwächter den Türdrücker oder den Treibriegel. Die Klinke kann dabei nicht betätigt werden. Beim Notöffnen wird durch einfaches Schwenken von 45° nach rechts oder links (je nachdem, wie er montiert wurde) der Türdrücker bzw. Treibriegel frei. Gleichzeitig ertönt ein deutliches akustisches Dauersignal. Das bedeutet: Die Tür kann bei Gefahr geöffnet werden, das Alarmsignal jedoch macht auf mögliche unbefugte Nutzung aufmerksam. Der Schwenk-Türwächter wird dann durch eine berechnigte Person mit einem Schlüssel wieder in die Grundstellung gebracht. Gleichzeitig wird damit wieder der Signalton abgestellt.

Grundausrüstung:

Schwenk-Türwächter, grün RAL 6029 inklusive Piktogramm, Hupe (Lautstärke ca. 95 dB/1m)

Typ	Artikel-Nr.	€/St.
Grundausrüstung		
mit Rundzylinder (RZ)	301.25.001	225,75
mit Profilhalbzylinder (PZ)	301.25.002	257,25
für bauseitig vorhandenen Profilhalbzyl. (PZ)	301.25.003	247,80
Erweiterungszubehör (eingebaut in Türwächter)		
Treibriegel nach rechts / Fenstergriff nach links	301.25.004	31,90
Treibriegel nach links / Fenstergriff nach rechts	301.25.005	31,90
Treibriegel nach vorn	301.25.006	31,90
mit zusätzlichem Deckelabhebekontakt	301.25.007	16,50
mit zusätzlichem potentialfreien Wechsler	301.25.008	29,50
Zubehör		
Montageplatte, grün* für Glasrahmen	301.25.009	52,30
Montageplatte für Glasrahmen, nachleuchtend	301.25.010	61,80
Montageplatte, grün* für Brandschutztüren, selbstkl.	301.25.011	52,30
*RAL 6029		
Ersatzhupe, Lautstärke 95 dB/1m	301.25.012	18,25



Anschlagwinkel vorne
Feste Anschlagwinkel nach vorn gestatten die Benutzung für nach vorn zu öffnende Paniktreibriegel.



Anschlagwinkel seitlich
Ein fester Anschlagwinkel auf der rechten Seite (alternativ auch links) gestattet die Benutzung für nach rechts (oder links) öffnende Paniktreibriegel.



Einbau in Glastüren
Mit einem Spezialwinkel ist der Einbau bei Glastüren möglich.



Montageplatten für Glastüren
Montageplatten auch für Brandschutztüren erhältlich.



Gesichert
Der Türwächter sichert die Türklinke.



Im Notfall
Türwächter zur Seite kippen und der Hebelweg für die Türklinke ist freigegeben. Gleichzeitig ertönt ein Alarmsignal von 95 dB Lautstärke.



Ungesichert
In dieser Position kann die Tür ohne Alarmauslösung benutzt werden.



Mit Schlüsselrecht
Autorisierten Personen ist es möglich, den Türwächter per Schlüssel zu umgehen.

Hotel-Standardausstattung

Erste-Hilfe-Koffer und Pflasterspender



Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD + SN-CD / DIN 13157

Praktische Wandhalterung mit 90° Stopp-Arretierung. Koffer kann schnell entnommen und an den Unfallort gebracht werden. Auch in der Wandhalterung zu öffnen. Handliche Griff-tasten für problemlose Kofferentnahme. Zwei gleich große Kofferschalen, transparente Abdeckplatten, umlaufende Gummidichtung, Inneneinteilung verstellbar, leichtgängige Drehverschlüsse, verstärkter Tragegriff, Plombier- vorrichtung, Sicherheitsplombe, Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme. ABS-Kunststoff, regeneratfrei, cadmiumfreie Einfärbung, für medizinische Geräte, Arzneimittel und

Lebensmittel zugelassen. Formbeständig, schlagfest, temperaturbeständig, spritzwassergeschützt, staubdicht, wartungsfrei. Ausgereifte Technik, hervorragendes Sicherheitsverhalten, keine scharfen Ecken und Kanten, alle Bauteile abgerundet, griffsympathisch, in alle Einzelteile zerlegbar.

Fünf Jahre Herstellergarantie auf bewegliche Funktionsteile (Griffe, Verschlüsse, Scharniere und Clips für Deckelplatten) sowie auf Farbgleichheit der Koffer.

Inklusive Füllung DIN 13157.

Artikel	B x H x T/mm	Artikel-Nummer	€/St.
Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD	260 x 170 x 110	346.26.090	52,85
Erste-Hilfe-Koffer SN-CD	310 x 210 x 130	346.26.002	77,40
Nachfüllpack DIN 13157		346.26.060	25,25

Erste-Hilfe-Koffer Beruf SPEZIAL Hotel & Gastronomie

Unterschiedliche Gefährdungen erfordern unterschiedliche Ausstattungen. Mit der Ersten-Hilfe-Serie Beruf SPEZIAL ist Ihr Unternehmen im Ernstfall immer bestens ausgestattet.

SPEZIAL Hotel & Gastronomie für Beherbergungs- und Restaurantbetriebe, Hotels, Gaststätten, Küchen aller Kategorien, ob gehobene Gastronomie oder Fast Food.

Inhalt:

Basis-Ausstattung Erste-Hilfe-Material entsprechend der aktuellen DIN-Norm für Betriebsverbandkästen plus eine individuell berufsrisikobezogene Erweiterung.

Artikel	B x H x T/mm	Artikel-Nummer	€/St.
Erste-Hilfe-Koffer Hotel & Gastronomie	400 x 300 x 150	346.26.175	136,50
Nachfüllung Hotel & Gastro.		346.26.176	63,50



QuickFix Pflasterspender Fingerverbände

Beeinhaltet 2 x 30 Stück Fingerverbände (12 x 2 cm) zum mehrfachen Herumwickeln um den Finger. Die Pflaster sind besonders hautfreundlich, atmungsaktiv und auf einer Seite bereits geöffnet. So muss das Pflaster nur noch um die Wunde gewickelt werden. Für ein breites Spektrum an Schnittverletzungen und Wunden geeignet.

QuickFix Pflasterspender Elastic Long

Elastische Textilfingerverbände, die sich den Bewegungen der Haut anpassen.

QuickFix Pflasterspender Detectable Long

Optisch auffällige blaue Fingerverbände mit integrierter Metallfläche, die sich mittels eines Metalldetektors aufspüren lassen.



Pflasterspender	B x H/mm	Artikel-Nr.	€/St.
1 Elastic Long	230 x 135	377.26.041	26,00
2 Detectable Long	230 x 135	377.26.042	30,55
Nachfüllpack	Inhalt	Artikel-Nr.	€/St.
3 Elastic Long Refill	30 St. Fingerverbände	377.26.043	7,50
4 Detectable Long Refill	30 St. Fingerverbände	377.26.044	10,50

QuickFix Pflasterspender

QuickFix Pflasterspendersystem komplett bestückt mit zwei Nachfüllpacks mit je 45 Pflastern. Das System ist einfach, hygienisch und lässt sich Ihrem Arbeitsbereich anpassen. Die Pflaster sind besonders hautfreundlich, atmungsaktiv und auf einer Seite bereits geöffnet, so muss das Pflaster nur noch auf die Wunde aufgetragen werden. Die Nachfüllung des Spenders ist auch mit anderen Pflastertypen aus dem QuickFix Sortiment möglich.

QuickFix Pflasterspender Elastic

Elastische Textilgewebepflaster, die sich den Bewegungen der Haut anpassen.

QuickFix Pflasterspender Water Resistant

Wasserfeste Pflaster für feuchte Arbeitsumgebungen aus schützendem PE-Material.

QuickFix Pflasterspender Detectable

Optisch auffällige blaue Pflaster mit integrierter Metallfläche, die sich mittels eines Metalldetektors aufspüren lassen.



Pflasterspender	B x H/mm	Artikel-Nr.	€/St.
5 Water Resistant	230 x 135	377.26.025	22,70
6 Elastic	230 x 135	377.26.026	24,35
7 Detectable	230 x 135	377.26.027	31,10
Nachfüllpack	Inhalt	Artikel-Nr.	€/St.
8 Water Resistant Refill	45 St. Pflaster	377.26.028	6,60
9 Elastic Refill	45 St. Pflaster	377.26.029	7,20
10 Detectable Refill	45 St. Pflaster	377.26.030	10,20



Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

I. Allgemeines/Geltungsbereich

(1) Alle Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich aufgrund unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Bei Abschluss des Vertrages wurden Sie ausdrücklich auf unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen aufmerksam gemacht und haben diese durch die Kenntnisnahme der Auftragsbestätigung als rechtsverbindlich anerkannt. Entgegenstehende oder von unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.

(2) Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmen und juristischen Personen des öffentlichen Rechts im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB.

II. Angebote/Bestellungen

(1) Unsere Angebote sind freibleibend, sie erlangen Verbindlichkeit erst mit der Bestätigung oder Fakturierung des Auftrages durch uns. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen oder sonstigen Unterlagen, die von uns zwecks Angebotserstellung erarbeitet und zur Verfügung gestellt werden, behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Besteller unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. Es besteht für uns keine Verpflichtung, Filme und Digitalisierungen länger als zwölf Monate aufzubewahren. Bei Sonderanfertigungen bleibt es uns vorbehalten, Korrekturbügel zur Kontrolle und Auftragsfreigabe vorzulegen.

(2) Bestellungen/Aufträge sind grundsätzlich nur in schriftlicher Form, per E-Mail oder in unserem Online-Shop einzureichen. Telefonische Bestellungen nehmen wir nur in ganz dringenden Fällen entgegen. Eine Untersuchungspflicht, ob die uns gelieferten Entwürfe bestehende Patentlizenzen oder Urheberrechte, Warenzeichen, bei Gerichten versiegelt hinterlegte Geschmacksmuster oder sonstige gewerbliche Schutzrechte berühren oder gegen solche verstoßen, obliegt uns nicht. Im Falle einer Inanspruchnahme auf Schadensersatz durch den Inhaber eines verletzten Schutzrechts hat uns der Besteller von sämtlichen Ansprüchen im Innenverhältnis freizustellen. Der Mindestbestellwert beträgt netto € 25,00, dies gilt nicht bei Barzahlung. Es wird darauf hingewiesen, dass Behördenstempel laut Gesetz nur nach Vorlage des schriftlichen Originalauftrages der einkaufsberechtigten Dienststelle erstellt werden.

III. Preise/Zahlungsbedingungen

(1) Alle genannten Preise sind in Euro angegeben. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise „ab Werk“, ausschließlich Verpackung; diese wird gesondert zum Selbstkostenpreis in Rechnung gestellt. Eine Zurücknahme der Verpackung ist ausgeschlossen. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist in unseren Preisen nicht eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.

(2) Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise angemessen zu ändern, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostensenkungen oder Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen oder Materialpreisänderungen eintreten. Diese werden wir dem Besteller auf Verlangen nachweisen.

(3) Alle Rechnungen sind grundsätzlich (ohne Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Rechnungen unter € 25,00 (inklusive Mehrwertsteuer) sind davon abweichend innerhalb von 14 Tagen (ohne Abzug) ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Für Rechnungen über € 25,00 (inklusive Mehrwertsteuer) wird 2 % Skonto bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum gewährt. Für Teillieferungen können entsprechende Teilrechnungen erstellt werden. Es gelten die gesetzlichen Regeln betreffend der Folgen des Zahlungsverzugs.

(4) Schecks gelten erst mit Einlösung als Zahlung. Scheckspesen gehen zu Lasten des Ausstellers.

(5) Liegt der allgemeine Gerichtsstand des Bestellers außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, ist die Zahlung durch Vorauskasse oder unwiderrufliches Akkreditiv, bestätigt durch eine deutsche Großbank oder ein deutsches öffentliches Kreditinstitut, zu leisten.

(6) Wir sind im Falle durch die Auskunft einer Bank oder Auskunft begründeter Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Bestellers, auch wenn diese bereits bei dem Vertragsabschluss bestand, berechtigt, die uns obliegende Leistung/Lieferung zu verweigern, sofern nicht der Besteller Zug um Zug leistet oder uns Sicherheit in Höhe unserer vertraglichen Forderung leistet. Ist der Besteller dazu trotz Aufforderung nicht bereit, sind wir - unbeschadet etwaiger sonstiger Rechte - zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.

(7) Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

IV. Lieferung

(1) Die von uns angegebenen Lieferzeiten sind unverbindlich und geben den geplanten Versandtag der Ware an.

(2) Wünscht der Besteller die Vereinbarung eines genauen Liefertermins, muss dieser Termin schriftlich von uns bestätigt werden. Ein vereinbarter Liefertermin gilt als eingehalten, wenn wir bis zu diesem Termin die bestellte Ware an die zum Transport bestimmte Person übergeben haben. Die Einhaltung des fest vereinbarten Liefertermins setzt die Abklärung aller technischen Fragen und die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des Kunden voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.

(3) Zu Teillieferungen sind wir berechtigt.

(4) Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben unberührt.

(5) Die Lieferung erfolgt grundsätzlich unfrei ab Werk auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Mit der Übergabe der bestellten Ware an die zum Transport bestimmten Person geht die Gefahr auf den Besteller über. Sofern die Voraussetzungen des Abs. 4 vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache bereits in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in Annahmeverzug oder Schuldnerverzug geraten ist.

(6) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zugrunde liegende Vertrag ein Fixgeschäft im Sinne von § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von § 376 HGB ist. Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern als Folge eines von uns zu vertretenden Lieferverzugs der Besteller berechtigt ist, geltend zu machen, dass ein Interesse an der weiteren Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist.

(7) Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht; ein Verschulden unserer Vertreter oder unserer Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. Sofern der Lieferverzug nicht auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen Vertragsverletzung beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

(8) Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, sobald der von uns zu vertretende Lieferverzug auf das schuldhaft Verletzen einer wesentlichen Vertragspflicht beruht; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

(9) Im Übrigen haften wir im Fall des Lieferverzugs für jede vollendete Woche Verzug im Rahmen einer pauschalierten Verzugsentschädigung in Höhe von 3 % des Lieferwertes, maximal jedoch nicht mehr als 15 % des Lieferwertes.

V. Mängelhaftung

(1) Dem Besteller obliegt es, die gelieferte Ware sofort nach Erhalt zu untersuchen. Erkennbare Mängel, Stückzahlabweichungen oder Falschliefereien sind uns unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Unterbleibt die rechtzeitige Anzeige, sind Rechte aufgrund von Sachmängeln ausgeschlossen. Uns ist Gelegenheit zur gemeinsamen Feststellung der angezeigten Beanstandungen und zur Anwesenheit bei Entnahmen für Materialprüfungen zu geben.

Für alle von uns angegebenen Maße, Farbtöne etc. gelten die fach- und sachgemäßen Toleranzen bzw. die auf den Verwendungszweck vertretbaren Toleranzen. Bei der Eigenart der Fabrikation behalten wir uns Mehr- und Minderlieferungen bis zu 10 % vor.

(2) Soweit ein Mangel der Ware vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mängelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Im Fall der Mängelbeseitigung tragen wir die Aufwendungen nur bis zur Höhe des Warenwertes netto.

Für Fremderzeugnisse und Fremdarbeiten beschränkt sich die Haftung auf die Abtretung der Ansprüche, die uns gegenüber der Fremdfirma zustehen. Für Mängel an Rohmaterialien haften wir nur, wenn diese bei Beachtung der branchenüblichen Sorgfalt bei der Bearbeitung durch uns hätten erkannt werden müssen.

(3) Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen. Die Nacherfüllung gilt nach dem erfolglosen zweiten Versuch als fehlgeschlagen.

(4) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Besteller Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder unserer Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

(5) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzen; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

(6) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt, dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

(7) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt ist, ist die Haftung ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Transportschäden.

(8) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahrübergang.

VI. Gesamthaftung

(1) Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in Ziffer IV. und V. vorgesehen, ist - ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs - ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzung oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gem. § 823 BGB.

(2) Die Begrenzung nach Abs. 1 gilt auch, soweit der Besteller anstelle eines Anspruchs auf Ersatz des Schadens statt der Leistung Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt.

(3) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

VII. Rückgabe- bzw. Umtauschrecht/Copyright

(1) Unabhängig von der Mängelhaftung nach Ziffer V. gewähren wir ein Rückgabe- bzw. Umtauschrecht auf alle Standardartikel von 15 Tagen ab Anlieferung. Dies bezieht sich nur auf alle Artikel, die in verkaufsfähigem Zustand und Originalverpackung bei uns eintreffen. Hierfür berechnen wir eine Bearbeitungsgebühr von 10 % des Netto-Warenwertes sowie der angefallenen Porto- und Verpackungskosten. Sonder- und Einzelanfertigungen sind selbstverständlich vom Rückgaberecht ausgeschlossen.

(2) Wir sind berechtigt, auf allen unseren Produkten ein Copyright in branchenüblicher Form anzubringen. Auf die hieraus resultierenden Rechtsfolgen des Urhebergesetzes (UrhG) wird verwiesen.

VIII. Eigentumsvorbehalt

(1) Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zum Eingang aller Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller vor.

(2) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gem. § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gem. § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall.

(3) Der Besteller ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seinen Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Ware ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere keinen Antrag auf Eröffnung eines Vergleichs oder Insolvenzverfahrens stellt oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Besteller die uns abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldner (Dritten) die Abtretung mitteilt.

Sicherungsabtretungen oder Verpfändungen dürfen durch den Besteller nicht vorgenommen werden.

(4) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

IX. Gerichtsstand/Erfüllungsort

(1) Sofern der Besteller Kaufmann oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch berechtigt, den Besteller auch an seinem Geschäftssitz gerichtlich zu verklagen.

(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.

(3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.

Stand Oktober 2015

H. Marahrens
Schilderwerk, Siebdruckerei, Stempel GmbH
Auf den Sandbreiten 2, 28719 Bremen

Bestellfax: 04 21 / 69 444 - 19

Unser Angebot gilt ausschließlich für Industrie, Handel, Gewerbe und Selbständige.

Platz für Ihren Firmenstempel:

Bitte vergessen Sie nicht Ihre Telefon- und Faxnummer aufzugeben!

Ansprechpartner:

(bitte in Druckbuchstaben)

Ihre Bestell-Nr.

Mindestbestellwert 25,00 € netto

Artikel-Nummer	Bezeichnung	Größe	Menge	Einzelpreis in €	Gesamtpreis in €

Wir bieten Ihnen auch in anderen Bereichen eine große Auswahl an Produkten – fordern Sie kostenlos unsere Kataloge an! Alternativ können Sie auch alle Kataloge von unserer Homepage www.marahrens.com herunterladen oder online in einem Blätterkatalog betrachten.



safety sign solutions
Hauptkatalog für Sicherheitsbeschilderung aller Art



stempel factory
Alles über Stempel und das passende Zubehör



front panel solutions
Frontplatten und Zubehör



tactile sign solutions
Katalog für taktile Leit- und Orientierungssysteme



Linears Türschilder und Leitsysteme
Bestellung bitte mit Systemangabe siehe Seite 16-17

Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen. Die Bestellung gilt nur für Artikel aus diesem Katalog.

Der Mindestbestellwert beträgt 25,00 Euro netto oder eine Bearbeitungspauschale von 10,00 Euro.

Die Preise gelten ab Werk ausschließlich Porto und Verpackung.

Unterschrift: _____

Datum: _____

Gewünschter Liefertermin: _____



Aluminium-Wechselrahmen, 20 mm-Profil

Format	B X H/mm	Artikel-Nr.	€/St.
DIN A4, mit Rundecke	210 x 297	314.25.104	10,65
DIN A4, auf Gehrung	210 x 297	314.25.114	9,90
DIN A3, mit Rundecke	297 x 420	314.25.105	14,40
DIN A3, auf Gehrung	297 x 420	314.25.115	13,35
DIN A2, mit Rundecke	420 x 594	314.25.106	18,00
DIN A2, auf Gehrung	420 x 594	314.25.116	17,30

- vereinfachtes Einlegen des Posters durch Klapprahmensystem
- UV-beständige Antireflex-Posterschutzhülle

Schnelle Plakatwechsel ohne spezielle Werkzeuge.
Der perfekte Rahmen für Werbung, Kundeninfos oder Plakate.

Bei den angegebenen Größen handelt es sich um das Einlegeformat.

Wechselrahmen ab 7,70 €

Weitere Wechselrahmen
ab Seite 14



H. Marahrens
Schilderwerk, Siebdruckerei,
Stempel GmbH

Kontakt:

Auf den Sandbreiten 2
D-28719 Bremen
Tel.: 0421 / 69 444 - 0
Fax: 0421 / 69 444 - 19
Mo.-Do. 7.30 - 17.00 Uhr
und Fr. 7.30 - 14.30 Uhr

E-Mail:

info@marahrens.com

Internet:

www.marahrens.com