

Sicherheitskompass°2025

Viele weitere Produkte
finden Sie unter
www.marahrens-shop.de



Schilder u. Kennzeichen - Erste Hilfe
Persönliche u. betriebliche Sicherheit

 **Marahrens**

www.marahrens-shop.de

Prüfplaketten



Nächster Prüftermin
Ø 30 mm, Dokumentenfolie, 15 Stück je Bogen

Jahr	Farbe	Artikel-Nr.	Jahr	Farbe	Artikel-Nr.
25-30	braun	DF173.17.012-25	28-33	violett	DF173.17.012-28
26-31	gelb	DF173.17.012-26	29-34	grün	DF173.17.012-29
27-32	orange	DF173.17.012-27	30-35	blau	DF173.17.012-30



Jahreszahlplakette
Ø 30 mm, Dokumentenfolie, 15 Stück je Bogen

Jahr	Farbe	Artikel-Nr.	Jahr	Farbe	Artikel-Nr.
2025	braun	DF173.17.018-25	2028	violett	DF173.17.018-28
2026	gelb	DF173.17.018-26	2029	grün	DF173.17.018-29
2027	orange	DF173.17.018-27	2030	blau	DF173.17.018-30



Geprüft nach VDE 0701
Ø 30 mm, Dokumentenfolie
15 Stück je Bogen

Jahr	Farbe	Artikel-Nr.
25-30	braun	DF173.17.160-25
26-31	gelb	DF173.17.160-26
27-32	orange	DF173.17.160-27
28-33	violett	DF173.17.160-28
29-34	grün	DF173.17.160-29
30-35	blau	DF173.17.160-30

Geprüft nach VDE 0702
Ø 30 mm, Dokumentenfolie
15 Stück je Bogen

Jahr	Farbe	Artikel-Nr.
25-30	braun	DF173.17.162-25
26-31	gelb	DF173.17.162-26
27-32	orange	DF173.17.162-27
28-33	violett	DF173.17.162-28
29-34	grün	DF173.17.162-29
30-35	blau	DF173.17.162-30



**Geprüft nach DGUV Vorschrift 3/
Nächster Prüftermin**
Ø 30 mm, Dokumentenfolie
15 Stück je Bogen

Jahr	Farbe	Artikel-Nr.
25-30	braun	DF173.17.089-25
26-31	gelb	DF173.17.089-26
27-32	orange	DF173.17.089-27
28-33	violett	DF173.17.089-28
29-34	grün	DF173.17.089-29
30-35	blau	DF173.17.089-30



**Prüfung bestanden/
Nächster Prüftermin**
Ø 30 mm, Dokumentenfolie
15 Stück je Bogen

Jahr	Farbe	Artikel-Nr.
25-30	grün	DF173.17.115-25
26-31	grün	DF173.17.115-26
27-32	grün	DF173.17.115-27
28-33	grün	DF173.17.115-28
29-34	grün	DF173.17.115-29
30-35	grün	DF173.17.115-30

i Prüfplaketten Jahresfarben


Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Jahreszahl an, andernfalls erfolgt die Lieferung mit der aktuellen Jahreszahl und Farbe!



i Persönliche Beratung

Haben Sie Fragen zu unseren Grundetiketten oder Instandhaltungsnachweisen? Einfach informieren unter:

0421/69444-999



Rettungsschilder nach ASR A1.3 und ISO 7010


 Aktuelle Preise
 finden Sie unter
www.marahrens-shop.de


 Die Laufrichtung
 „weiter geradeaus“ wird durch
 einen Pfeil nach oben ange-
 zeigt. Der Pfeil nach unten ist
 nur für einen Etagenwechsel
 abwärts gültig.



Notausgang links
[E001]



Notausgang rechts
[E002]



Notausgang abwärts
[E001]



**Notausgang geradeaus, gerade-
aus durch die Tür oder aufwärts**
[E001]

B x H/mm	Artikel-Nr.
300 x 150	ACN266.00.304
300 x 150	AN100.00.304
300 x 150	FN180.00.304
300 x 150	FND175.00.304
300 x 150	KN150.00.304
300 x 150	AI134.00.304
300 x 150	FI183.00.304
300 x 150	FID179.00.304
300 x 150	KI152.00.304
400 x 200	AN100.00.306
400 x 200	FN180.00.306
400 x 200	FND175.00.306
400 x 200	KN150.00.306
400 x 200	AI134.00.306
400 x 200	FI183.00.306
400 x 200	KI152.00.306
600 x 300	KN150.00.345

B x H/mm	Artikel-Nr.
300 x 150	ACN266.00.303
300 x 150	AN100.00.303
300 x 150	FN180.00.303
300 x 150	FND175.00.303
300 x 150	KN150.00.303
300 x 150	AI134.00.303
300 x 150	FI183.00.303
300 x 150	FID179.00.303
300 x 150	KI152.00.303
400 x 200	AN100.00.305
400 x 200	FN180.00.305
400 x 200	FND175.00.305
400 x 200	KN150.00.305
400 x 200	AI134.00.305
400 x 200	FI183.00.305
400 x 200	KI152.00.305
600 x 300	KN150.00.346


B x H/mm	Artikel-Nr.
300 x 150	ACN266.00.301
300 x 150	AN100.00.301
300 x 150	FN180.00.301
300 x 150	FND175.00.301
300 x 150	KN150.00.301
300 x 150	AH130.00.301
300 x 150	FI183.00.301
300 x 150	FID179.00.301
300 x 150	KI152.00.301
400 x 200	AN100.00.302
400 x 200	FN180.00.302
400 x 200	FND175.00.302
400 x 200	KN150.00.302
400 x 200	AI134.00.302
400 x 200	FI183.00.302
400 x 200	KI152.00.302
600 x 300	KN150.00.344

B x H/mm	Artikel-Nr.
300 x 150	ACN266.00.327
300 x 150	AN100.00.327
300 x 150	FN180.00.327
300 x 150	FND175.00.327
300 x 150	KN150.00.327
300 x 150	AI134.00.327
300 x 150	FI183.00.327
300 x 150	FID179.00.327
300 x 150	KI152.00.327
400 x 200	AN100.00.328
400 x 200	FN180.00.328
400 x 200	FND175.00.328
400 x 200	KN150.00.328
400 x 200	AI134.00.328
400 x 200	FI183.00.328
400 x 200	KI152.00.328
600 x 300	KN150.00.347

ab **0,71 €**



Erste Hilfe [E003]



Sammelstelle [E007]



Augenspüleinrichtung [E011]

B x H/mm	Artikel-Nr.
50 x 50	F170.00.138
100 x 100	F170.00.139
100 x 100	FN180.00.139
100 x 100	FI183.00.139
150 x 150	F170.00.039
150 x 150	K160.00.039
150 x 150	AN100.00.039
150 x 150	FN180.00.039
150 x 150	FND175.00.039
150 x 150	KN150.00.039
150 x 150	FI183.00.039
150 x 150	FID179.00.039
150 x 150	KI152.00.039
200 x 200	F170.00.040
200 x 200	K160.00.040
200 x 200	AN100.00.040
200 x 200	FN180.00.040
200 x 200	FND175.00.040
200 x 200	KN150.00.040
200 x 200	FI183.00.040
200 x 200	FID179.00.040
200 x 200	KI152.00.040

B x H/mm	Artikel-Nr.
200 x 200	FN180.00.226
200 x 200	KN150.00.226
200 x 200	FI183.00.226
200 x 200	KI152.00.226
400 x 400	A110.00.227*
400 x 400	AN100.00.227
400 x 400	AN102.00.227*
400 x 400	FN180.00.227
400 x 400	KN150.00.227
400 x 400	AI134.00.227
600 x 600	A110.00.228*
600 x 600	AN100.00.228
600 x 600	AN102.00.228*
600 x 600	FN180.00.228
600 x 600	KN150.00.228
600 x 600	AI134.00.228

B x H/mm	Artikel-Nr.
150 x 150	AN100.00.046
150 x 150	FN180.00.046
150 x 150	FND175.00.046
150 x 150	KN150.00.046
150 x 150	FI183.00.046
150 x 150	KI152.00.046
200 x 200	AN100.00.047
200 x 200	FN180.00.047
200 x 200	FND175.00.047
200 x 200	KN150.00.047
200 x 200	FI183.00.047
200 x 200	KI152.00.047

i Materialbeschreibung

- * = Aluminium, Materialstärke = 2 mm
- DF = Dokumentenfolie selbstklebend, schwer ablösbar
- F = Folie selbstklebend
- K = Kunststoff

- ACN = Acryl langnachleuchtend (55/8 mcd)
- AN = Aluminium langnachleuchtend (55/8 mcd)
- FN = Folie langnachleuchtend (55/8 mcd)
- FND = Folie langnachleuchtend, dünn (55/8 mcd)
- KN = Kunststoff langnachleuchtend (55/8 mcd)

- AHI/AI = Aluminium intensiv langnachleuchtend (150/22 mcd)
- FI = Folie intensiv langnachleuchtend (150/22 mcd)
- FID = Folie intensiv langnachleuchtend, dünn (150/22 mcd)
- KI = Kunststoff intensiv langnachleuchtend (150/22 mcd)

Rettungsschilder

Brandschutzschilder nach ASR A1.3 und ISO 7010



Löschschlauch [F002]

B x H/mm	Artikel-Nr.	B x H/mm	Artikel-Nr.
150 x 150	AN100.02.204	200 x 200	FND175.02.205
150 x 150	FN180.02.204	200 x 200	KN150.02.205
150 x 150	FND175.02.204	200 x 200	AI134.02.205
150 x 150	KN150.02.204	200 x 200	FI183.02.205
150 x 150	AI134.02.204	200 x 200	KI152.02.205
150 x 150	FI183.02.204		
150 x 150	KI152.02.204		
200 x 200	AN100.02.205		
200 x 200	FN180.02.205		



ab **1,20 €**

Feuerlöscher [F001]

B x H/mm	Artikel-Nr.	B x H/mm	Artikel-Nr.
100 x 100	AN100.02.200	200 x 200	FND175.02.202
100 x 100	FN180.02.200	200 x 200	KN150.02.202
100 x 100	FND175.02.200	200 x 200	SKN255.02.202
100 x 100	FID179.02.200	200 x 200	AI134.02.202
150 x 150	ACN266.02.201	200 x 200	FI183.02.202
150 x 150	AN100.02.201	200 x 200	FID179.02.202
150 x 150	FN180.02.201	200 x 200	KI152.02.202
150 x 150	FND175.02.201	200 x 200	KIS253.02.202
150 x 150	KN150.02.201	300 x 300	AN100.02.203
150 x 150	SKN255.02.201	300 x 300	FN180.02.203
150 x 150	AI134.02.201	300 x 300	KN150.02.203
150 x 150	FI183.02.201	300 x 300	AI134.02.203
150 x 150	FID179.02.201	300 x 300	FI183.02.203
150 x 150	KI152.02.201	300 x 300	KI152.02.203
150 x 150	KIS253.02.201	400 x 400	AN100.02.300
200 x 200	ACN266.02.202	400 x 400	KN150.02.300
200 x 200	AN100.02.202	400 x 400	KI152.02.300
200 x 200	FN180.02.202		



Aktuelle Preise
finden Sie unter

www.marahrens-shop.de

Brandschutzschilder



Mittel und Geräte
zur Brandbekämpfung [F004]

B x H/mm	Artikel-Nr.
150 x 150	AN100.02.206
150 x 150	FN180.02.206
150 x 150	FND175.02.206
150 x 150	KN150.02.206
150 x 150	AI —
150 x 150	FI —
150 x 150	KI152.00.206
200 x 200	AN100.02.207
200 x 200	FN180.02.207
200 x 200	FND —
200 x 200	KN150.02.207
200 x 200	AI134.02.207
200 x 200	FI183.02.207
200 x 200	KI152.00.207



Brandmelder
[F005]

B x H/mm	Artikel-Nr.
150 x 150	AN100.02.217
150 x 150	FN180.02.217
150 x 150	FND175.02.217
150 x 150	KN150.02.217
150 x 150	AI134.02.217
150 x 150	FI183.02.217
150 x 150	KI152.02.217
200 x 200	AN100.02.218
200 x 200	FN180.02.218
200 x 200	FND175.02.218
200 x 200	KN150.02.218
200 x 200	AI134.02.218
200 x 200	FI183.02.218
200 x 200	KI152.02.218



Brandmeldetelefon
[F006]

B x H/mm	Artikel-Nr.
150 x 150	AN100.02.210
150 x 150	FN180.02.210
150 x 150	FND175.02.210
150 x 150	KN150.02.210
150 x 150	AI —
150 x 150	FI183.02.210
150 x 150	KI152.02.210
200 x 200	AN100.02.211
200 x 200	FN180.02.211
200 x 200	FND175.02.211
200 x 200	KN150.02.211
200 x 200	AI —
200 x 200	FI183.02.211
200 x 200	KI152.02.211



Feuerlöschdecke
[F016] nur ISO 7010

B x H/mm	Artikel-Nr.
150 x 150	AN100.02.224
150 x 150	FN180.02.224
150 x 150	FND175.02.224
150 x 150	KN150.02.224
150 x 150	AI —
150 x 150	FI183.02.224
150 x 150	KI152.02.224
200 x 200	AN100.02.225
200 x 200	FN180.02.225
200 x 200	FND175.02.225
200 x 200	KN150.02.225
200 x 200	AI —
200 x 200	FI183.02.225
200 x 200	KI152.02.225

Warnschilder nach ASR A1.3 und ISO 7010



Halten Sie die Sicherheitsstandards ein und kennzeichnen Sie Ihren Betrieb nach der aktuellen Arbeitsstättenverordnung (ASR A1.3)

Warnung vor elektrischer Spannung
[W012]

Seite/mm	Artikel-Nr.	Seite/mm	Artikel-Nr.
15	B171.04.016	100	F170.04.022
25	B171.04.017	100	R172.04.019
25	R172.04.017	200	A140.04.023
50	B171.04.018	200	F170.04.023
50	R172.04.018	200	K160.04.023
100	A140.04.022		



Warnung vor heißer Oberfläche
[W017]

Seite/mm	Artikel-Nr.
15	B171.04.252
25	B171.04.253
50	B171.04.254
100	A140.04.276
100	F170.04.276
200	A140.04.277
200	F170.04.277
200	K160.04.277



Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre [D-W021]

Seite/mm	Artikel-Nr.
50	B –
100	F170.04.061
200	A140.04.062
200	F170.04.062
200	K160.04.062
300	K160.04.063



Warnung vor Gasflaschen
[W029]

Seite/mm	Artikel-Nr.
50	B –
100	F170.04.300
200	A140.04.301
200	F170.04.301
200	K160.04.301



Warnung vor Handverletzungen
[W024]

Seite/mm	Artikel-Nr.
25	B171.04.256
50	B171.04.257
100	A140.04.279
100	F170.04.279
200	A140.04.280
200	F170.04.280
200	K160.04.280



Warnung vor gegenläufigen Rollen
[W025]

Seite/mm	Artikel-Nr.
25	B –
50	B –
100	A140.04.303
100	F170.04.303
200	A –
200	F170.04.304
200	K160.04.304



Warnung vor Erstickungsgefahr
nur ISO 7010 [W041]

Seite/mm	Artikel-Nr.
100	F170.04.373
200	F170.04.374
200	K160.04.374

i Materialbeschreibung

- A = Aluminium
- B = Folie selbstklebend als Bogenware
- F = Folie selbstklebend
- K = Kunststoff

- ACN = Acryl langnachleuchtend (55/8 mcd)
- AN = Aluminium langnachleuchtend (55/8 mcd)
- FN = Folie langnachleuchtend (55/8 mcd)
- FND = Folie langnachleuchtend, dünn (55/8 mcd)

- KN = Kunststoff langnachleuchtend (55/8 mcd)

- AHI/AI = Aluminium intensiv langnachleuchtend (150/22 mcd)
- FI = Folie intensiv langnachleuchtend (150/22 mcd)
- FID = Folie intensiv langnachleuchtend, dünn (150/22 mcd)
- KI = Kunststoff intensiv langnachleuchtend (150/22 mcd)
- KIS = Kunststoff intensiv langnachleuchtend (150/22 mcd), selbstklebend

Warnschilder

Gebotsschilder nach ASR A1.3 und ISO 7010



Augenschutz benutzen [M004]

Ø/mm	Artikel-Nr.	Ø/mm	Artikel-Nr.
30	B171.06.201	200	F170.06.202
50	B171.06.202	200	K160.06.202
100	A —	300	A —
100	F170.06.201	300	F170.06.203
100	K160.06.201	300	K160.06.203
200	A140.06.202		



Handschutz benutzen [M009]

Ø/mm	Artikel-Nr.	Ø/mm	Artikel-Nr.
30	B171.06.210	200	F170.06.217
50	B171.06.211	200	K160.06.217
100	A140.06.216	300	A140.06.218
100	F170.06.216	300	F —
100	K160.06.216	300	K —
200	A140.06.217		

ab **0,26 €**

Halten Sie die Sicherheitsstandards ein und kennzeichnen Sie Ihren Betrieb nach der aktuellen Arbeitsstättenverordnung (ASR A1.3)



Gehörschutz benutzen [M003]

Ø/mm	Artikel-Nr.
30	B171.06.205
50	B171.06.206
100	F170.06.207
200	A140.06.208
200	F170.06.208
200	K160.06.208
300	A140.06.209
300	K160.06.209



Fußschutz benutzen [M008]

Ø/mm	Artikel-Nr.
30	B171.06.209
50	B —
100	F170.06.213
200	A140.06.214
200	F170.06.214
200	K160.06.214
300	A —
300	K160.06.215



Kopfschutz benutzen [M014]

Ø/mm	Artikel-Nr.
30	B171.06.203
50	B171.06.204
100	F170.06.204
200	A140.06.205
200	F170.06.205
200	K160.06.205
300	A140.06.206
300	K160.06.206



Handlauf benutzen [M012]

Ø/mm	Artikel-Nr.
50	B —
100	F170.06.365
200	F170.06.366
200	K160.06.366

Verbotsschilder nach ASR A1.3 und ISO 7010



Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten [P003]

Ø/mm	Artikel-Nr.	Ø/mm	Artikel-Nr.
50	B171.08.004	200	FN180.08.006
100	A140.08.005	200	KN150.08.006
100	F170.08.005	300	A140.08.007
100	K160.08.005	300	F170.08.107
200	A140.08.006	400	F170.08.008
200	F170.08.006	400	K160.08.008
200	K160.08.006	600	K160.08.007



Zutritt für Unbefugte verboten [D-P006]

Ø/mm	Artikel-Nr.	Ø/mm	Artikel-Nr.
30	B —	200	K160.08.019
50	B171.08.009	300	A140.08.020
100	A140.08.018	315	F170.08.020
100	F170.08.018	400	A140.08.086
100	K160.08.018	400	F170.08.086
200	A140.08.019		
200	F170.08.019		



Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmachern oder implantierten Defibrillatoren [P007]

Ø/mm	Artikel-Nr.
30	B —
50	B171.08.216
100	A140.08.230
100	F170.08.230
100	K —
100	KF —
200	A140.08.231
200	F170.08.231
200	K160.08.231
300	K —
300	K —



Rauchen verboten [P002]

Ø/mm	Artikel-Nr.
30	B171.08.201
50	B171.08.202
100	A140.08.201
100	F170.08.201
100	K160.08.201
100	KF155.08.201
200	A140.08.202
200	F170.08.202
200	K160.08.202
300	A140.08.203
300	F170.08.310



Essen und Trinken verboten [P022]

Ø/mm	Artikel-Nr.
100	F170.08.363
200	F170.08.264
200	K160.08.264



Betreten der Fläche verboten [P024]

Ø/mm	Artikel-Nr.
100	F170.08.162
200	F170.08.063
200	K160.08.063

i Materialbeschreibung

- A = Aluminium
- B = Folie selbstklebend als Bogenware
- F = Folie selbstklebend
- K = Kunststoff
- KF = Kunststoffolie, selbstklebend, doppelseitig für Glastüren

- FN = Folie langnacheuchtend (55/8 mcd)
- KN = Kunststoff langnacheuchtend (55/8 mcd)

Aktuelle Preise
 finden Sie unter
www.marahrens-shop.de

Verbotsschilder

Parkplatzschilder



ab **15,28 €**



Parkplatzschild auch mit individueller Beschriftung! Text nach Wahl (max. 1-zeilig). Materialstärke: 2 mm. **Preis inkl. Beschriftung!**



Parkplatzschild	B x H/mm	Artikel-Nr.
mit Text KUNDE	520 x 110	A110.21.011
mit Text RESERVIERT	520 x 110	A110.21.012
mit Text GESCHÄFTSLEITUNG	520 x 110	A110.21.013
mit Text BESUCHER	520 x 110	A110.21.014
mit Text LIEFERANTEN	520 x 110	A110.21.015
mit Text MITARBEITER	520 x 110	A110.21.017
mit Rollstuhlfahrer-Symbol	520 x 110	A110.21.018
mit Text FIRMENFAHRZEUGE	520 x 110	A110.21.019
mit Text FRAUENPARKPLATZ	520 x 110	A110.21.020
mit Text ELEKTROFAHRZEUG	520 x 110	A110.21.031
Text nach Wahl	520 x 110	A110.21.016

i Materialbeschreibung

- A110 = Aluminium
- A120 = Aluminium RA1, retroreflektierende Verkehrszeichen
- AR = Aluminium, reflektierend
- F = Folie selbstklebend
- K = Kunststoff

€ Aktuelle Preise finden Sie unter www.marahrens-shop.de

Parkplatzschilder

ab **1,20 €**



Parkplatzschild mit Rollstuhlsymbol

B x H/mm	Artikel-Nr.
150 x 250	K160.23.004
250 x 400	K160.23.005
420 x 630	A120.20.805*



Parkplatzschild mit Elektroautosymbol

B x H/mm	Artikel-Nr.
150 x 250	K160.23.033
250 x 400	K160.23.034



Parkplatzschild Ladestation für Elektrofahrzeug

B x H/mm	Artikel-Nr.
150 x 250	K160.23.050
250 x 400	K160.23.051



Parkplatzschild Nur Elektrofahrzeuge

B x H/mm	Artikel-Nr.
150 x 250	K160.23.052
250 x 400	K160.23.053

*nur A120.20.805 in **RA1**



ERSTE HILFE EXTRA IN LEUCHTGELB

Inhalt basierend auf der Norm DIN 13157 für Betriebsverbandkästen. Die Modelle „Extra+“ gehen über diese DIN-Norm weit hinaus und enthalten zusätzlich wertvolle Ergänzungen und Erweiterungen. Hohe Qualität der Verbandstoffe.

Behälter ABS-Kunststoff, leuchtgelb, inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung. Transparente Abdeckplatten, Gummidichtung, Inneneinteilung verstellbar, Drehverschlüsse, Plombiervorrichtung, Sicherheitsplombe.

Erste-Hilfe-Koffer	B x H x T/mm	Artikel-Nr.
Extra Handwerk	ca. 260 x 170 x 110	346.26.018
Extra Büro	ca. 260 x 170 x 110	346.26.015
Extra+ Handwerk	ca. 310 x 210 x 130	346.26.019
Extra+ Büro	ca. 310 x 210 x 130	346.26.016
Extra+ Industrie	ca. 400 x 300 x 150	346.26.020

Füllung	Artikel-Nr.
Extra nach DIN 13157	346.26.060
Ergänzungsset DIN 13157	346.26.061
Extra+ Handwerk nach DIN 13157 + Erweiterungen	346.26.119



KFZ-VERBANDKASTEN

Aus Kunststoff, mit Scharnier und Verschlusslaschen. Übersichtliches Extra-Tray für Kleinteile.

Füllung Kfz-Standard DIN 13164.

Maße: ca. 260 x 160 x 80 mm

Farbe	Artikel-Nr.
schwarz	346.26.083
weiß	346.26.084

VERBANDKASTEN OFFICE

Aus Kunststoff, mit Scharnier und Verschlusslaschen. Extra-Tray für Kleinteile. Inklusive Wandhalterung.

Füllung Standard DIN 13157.

Maße: ca. 260 x 160 x 80 mm

Farbe	Artikel-Nr.
weiß	346.26.042



ERSTE-HILFE-KOFFER QUICK-CD/SN-CD/MT-CD

- ABS-Kunststoff, regeneratfrei
- hochschlagzäh, formstabil
- spritzwassergeschützt
- temperaturbeständig
- Bauteile, einzeln austauschbar
- Kanten abgerundet
- inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- schnelle Entnahme aus der Wandhalterung
- für mobilen und stationären Einsatz
- verstärkter Tragegriff
- leichtgängige Drehverschlüsse
- umlaufende Gummidichtung
- transparente Abdeckplatte
- verstellbare Inneneinteilung
- zwei gleich große Kofferschalen
- Farbpiktogramme
- Siebdruckbeschriftung
- Plombiervorrichtung

Artikel	B x H x T/mm	Artikel-Nr.
Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD	ca. 260 x 170 x 110	346.26.090
Erste-Hilfe-Koffer SN-CD	ca. 310 x 210 x 130	346.26.002
Erste-Hilfe-Koffer MT-CD	ca. 400 x 300 x 150	346.26.001

Füllung	Artikel-Nr.
Füllung Norm nach DIN 13157	346.26.060
Füllung Industrie Norm nach DIN 13169	346.26.050
Ergänzungsset DIN 13157	346.26.061
Ergänzungsset DIN 13169	346.26.051



VERBANDBUCH

Jede Erste-Hilfe-Leistung ist nach § 24 Abs. 6 DGUV Vorschrift 1 zu dokumentieren und 5 Jahre verfügbar zu halten.

Typ	Artikel-Nr.
Verbandbuch DIN A5	346.26.030
Verbandbuch DIN A4	346.26.031



KÄLTE-SOFORTKOMPRESSIONEN

Ohne Vorkühlung. Wird durch Zusammendrücken aktiviert. Entwickelt schnell anhaltende Intensivkälte. Für den Einmalgebrauch. **1 VE = 10 Stück**
Kompresse klein: ca. 210 x 150 mm
Kompresse groß: ca. 270 x 150 mm

Typ	Artikel-Nr.
Kompresse, klein	346.26.154
Kompresse, groß	346.26.155



PFLASTERSPENDER

QuickFix Pflasterspendersystem komplett bestückt mit zwei Nachfüllpacks mit je 45 Pflastern. Das System ist einfach, hygienisch und lässt sich Ihrem Arbeitsbereich anpassen. Die Pflaster sind besonders hautfreundlich, atmungsaktiv.

- **Pflasterspender Water Resistant:** für feuchte Arbeitsumgebungen aus schützendem PE-Material.
- **Pflasterspender Elastic:** passen sich den Bewegungen der Haut anpassen.
- **Pflasterspender Detectable:** auffällige blaue Pflaster mit integrierter Metallfläche

Pflasterspender	B x H/mm	Artikel-Nr.
Water Resistant (Abb.)	230 x 135	377.26.025
Elastic	230 x 135	377.26.026
Detectable	230 x 135	377.26.027

Nachfüllpack	Inhalt	Artikel-Nr.
Water Resistant Refill	45 St. Pflaster	377.26.028
Elastic Refill	45 St. Pflaster	377.26.029
Detectable Refill	45 St. Pflaster	377.26.030

Antirutsch-Bodenmarkierung

Mit diesen selbstklebenden Antirutsch-Bodenmarkierern sorgen Sie für mehr Sicherheit durch Kennzeichnung und verhindern gleichzeitig Rutschunfälle.

- UV-beständig, daher innen, außen und in Nassbereichen anwendbar
- hervorragende Rutschhemmung zertifiziert (R13 nach ASR A1.5 /1,2, DGUV 108-003)

- sehr gute Klebkraft und Abriebfestigkeit, somit dauerhaft einsetzbar und strapazierfähig
- schnelle, einfache und saubere Montage, keine Fachkenntnisse erforderlich
- Symbole nach ASR A1.3/ISO 7010

Warnung vor Flurförderzeugen [W014]

SL/mm	Artikel-Nr.
600	344.25.245



ab **51,80 €**



Fußgängerweg benutzen [M024]

Ø/mm	Artikel-Nr.
400	344.25.249



Gehörschutz benutzen [M003]

Ø/mm	Artikel-Nr.
400	344.25.248



Für Fußgänger verboten [P004]

Ø/mm	Artikel-Nr.
400	344.25.246



Rauchen verboten [P002]

Ø/mm	Artikel-Nr.
400	344.25.247

UNIVERSAL WARNMARKIERUNG

Ausführung	Farbe	B x H/mm	Artikel-Nr.
Streifen	schwarz/gelb	25 x 800	344.25.001
Streifen	schwarz/gelb	50 x 800	344.25.002
Streifen	schwarz/gelb	25 x 1000	344.25.003
Streifen	schwarz/gelb	50 x 1000	344.25.004

Ausführung/Text	Farbe	mm x m	Artikel-Nr.
Rolle	schwarz/gelb	25 x 18,3	344.25.068
Rolle	schwarz/gelb	50 x 18,3	344.25.069
Rolle	schwarz/gelb	100 x 18,3	344.25.070
Rolle	schwarz/gelb	150 x 18,3	344.25.071
Achtung Rutschgefahr	schwarz/gelb	75 x 18,3	344.25.072
Achtung Stufe	schwarz/gelb	75 x 18,3	344.25.073
Vorsicht	schwarz/gelb	75 x 18,3	344.25.074

Ausführung	Farbe	B x H/mm	Artikel-Nr.
Streifen	rot/weiß	25 x 800	344.25.156
Streifen	rot/weiß	50 x 800	344.25.157
Streifen	rot/weiß	25 x 1000	344.25.158
Streifen	rot/weiß	50 x 1000	344.25.159

Ausführung	Farbe	mm x m	Artikel-Nr.
Rolle	rot/weiß	25 x 18,3	344.25.164
Rolle	rot/weiß	50 x 18,3	344.25.165
Rolle	rot/weiß	100 x 18,3	344.25.166
Rolle	rot/weiß	150 x 18,3	344.25.167

EXTRA STARK* SCHWARZ


Ausführung	Farbe	B x H/mm	Artikel-Nr.
Streifen	schwarz	25 x 800	344.25.017
Streifen	schwarz	50 x 800	344.25.018
Streifen	schwarz	25 x 1000	344.25.019
Streifen	schwarz	50 x 1000	344.25.020

Ausführung	Farbe	mm x m	Artikel-Nr.
Rolle	schwarz	25 x 18,3	344.25.075
Rolle	schwarz	50 x 18,3	344.25.076
Rolle	schwarz	100 x 18,3	344.25.077
Rolle	schwarz	150 x 18,3	344.25.078

i *Der Typ Extra Stark ist besonders für Bereiche mit hoher Beanspruchung und starker Verschmutzung geeignet.



ab **7,83 €**



BODENMARKIERUNGSGERÄT NEW PERFEKT STRIPER

Das professionelle Markiergerät, einfach und schnell!

- Strichbreiteneinstellung von 3-10 cm
- schneller Umbau zum Markierstock
- neuer ergonomischer Handgriff für leichteres Auslösen der Sprühdose
- neue patentierte Dosenhalterung – justiert sich selbst in die richtige Sprühposition
- Side Striper für wandnahe Markierungen wird mit dem Gerät geliefert
- verstärktes, sehr widerstandsfähiges Gehäuse
- keine Wartung und Instandhaltung nötig

Set weiß: Markiergerät und 12 Dosen Bodenmarkierspray Traffic in weiß
Set gelb: Markiergerät und 12 Dosen Bodenmarkierspray Traffic in gelb

Typ	Artikel-Nr.
Bodenmarkierungsgerät	206.25.010
Set weiß	206.25.011
Set gelb	206.25.012



Aktuelle Preise
finden Sie unter

www.marahrens-shop.de



BODENMARKIERUNGSSPRAY



ab **25,63 €**

BODENMARKIERUNGSFARBE TRAFFIC

Zur professionellen und wirtschaftlichen Markierung im Innen- und Außenbereich.

- mit hohem Pigmentanteil
- schnell trocknend
- unempfindlich gegen Temperaturschwankungen
- abrieb- und wetterfest (Die Abriebfestigkeit kann je nach Bodenbeschaffenheit und Wettereinflüssen variieren.)
- mit neuer Spezialdüse für randscharfes Markieren
- TRAFFIC 2 (weiß, gelb) in verbesserter Qualität

Farbe	Inhalt/ml	Artikel-Nr.
weiß	500	206.25.001
gelb	500	206.25.002
rot	500	206.25.003
schwarz	500	206.25.007
blau	500	206.25.063
grün	500	206.25.064
grau	500	206.25.065

BODENMARKIERUNGSFARBE TRAFFIC EXTRA

- für Innen- und Außenbereich
- sehr hohe Deckkraft für extrem starke Beanspruchung, z. B. LKW-Fuhrpark
- mit sehr hohem Pigmentanteil
- sehr abrieb- und wetterfest
- unempfindlich gegen Temperaturschwankungen

SPEZIAL-VERSIEGELUNGSLACK TRAFFIC PROTEKTOR


Spezial-Versiegelungslack gegen Verschmutzung und zum Schutz der Markierungen. Nach Trocknung der Markierungen den Protektor einfach mit dem Bodenmarkiergerät New Perfekt Striper auftragen.

Farbe	Inhalt/ml	Artikel-Nr.
weiß	500	206.25.008
gelb	500	206.25.009
Protektor TRAFFIC	500	206.25.044




Bodenmarkierung

Erste Hilfe Aushänge




Rettung Ertrinkender

B x H/mm	Artikel-Nr.
297 x 420	F170.10.026-2023
297 x 420	K160.10.026-2023




Anleitung zur Ersten Hilfe

B x H/mm	Artikel-Nr.
400 x 560	K160.10.002




Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen durch elektrischen Strom

B x H/mm	Artikel-Nr.
400 x 560	K160.10.032



VDE-Bestimmungen für den Betrieb von elektrischen Anlagen (Allgemeine Bestimmungen), DIN VDE 0105-100

B x H/mm	Artikel-Nr.
500 x 900	K160.10.009




VDE-Bestimmungen zur Brandbekämpfung im Bereich elektrischer Anlagen (Allgemeine Bestimmungen), VDE 0132

B x H/mm	Artikel-Nr.
430 x 700	K160.10.010



Brände verhüten (DIN 14096), Teil A

B x H/mm	Artikel-Nr.
210 x 297	K160.02.208
210 x 297	FN180.02.289
210 x 297	KN150.02.289



Notfall- und Alarmplan

B x H/mm	Artikel-Nr.
700 x 500	K160.02.104

19,00 €

€ Aktuelle Preise finden Sie unter www.marahrens-shop.de

Materialbeschreibung

- F = Folie, selbstklebend
- K = Kunststoff
- FN = Folie langnachleuchtend
- KN = Kunststoff langnachleuchtend

Sicherheitsaushänge


Warn- und Schutzprofile

Sie warnen und schützen vor Gefahrstellen, entschärfen Ecken und Kanten und verhindern Stoßverletzungen.

- Hochwertige Schutzelemente aus flexiblem, alterungsbeständigem Polyurethanschaum
- UV- und lösemittelbeständig, silikonfrei
- temperaturbeständig von -40 °C bis +90 °C (Brandklassifikation UL94)
- Zuschnitt mit scharfem Messer vor Ort möglich
- Keine offenporigen Schnittkanten (wichtig für Hygiene- und Außenbereiche)


Langnachleuchtende Warn- und Schutzprofile signalisieren bei plötzlicher Dunkelheit: Kanten, Vorsprünge, Hindernisse und vermeiden dadurch Stoßverletzungen.

KANTENSCHUTZ KREIS 40/40




Typ	Farbe	L/mm	Artikel-Nr.
selbstklebend	gelb/schwarz	1000	313.25.057
selbstklebend	gelb/schwarz	5000	313.25.101

KANTENSCHUTZ KREIS 40/40




Typ	Farbe	L/mm	Artikel-Nr.
selbstklebend	weiß	1000	313.25.004
magnetisch	gelb/schwarz	1000	313.25.006

FLÄCHENSCHUTZ RECHTECK 50/20




Typ	Farbe	L/mm	Artikel-Nr.
selbstklebend	gelb/schwarz	5000	313.25.107

PROFILSCHUTZ KREIS 40/40/8




Typ	Farbe	L/mm	Artikel-Nr.
aufsteckbar	gelb/schwarz	1000	313.25.059

PROFILTRAPEZ 40/80/8



Typ	Farbe	L/mm	Artikel-Nr.
aufsteckbar	gelb/schwarz	1000	313.25.051

KANTENSCHUTZ WINKEL 26/26



Typ	Farbe	L/mm	Artikel-Nr.
selbstklebend	gelb/schwarz	1000	313.25.055
selbstklebend	gelb/schwarz	5000	313.25.111

i Befestigungsvarianten

selbstklebend: Die Prallschutzelemente haften auf glatten und auf gereinigten, staubfreien, entfetteten Flächen, Ecken und Kanten dauerhaft und sicher.

aufsteckbar: Profile werden einfach aufgesteckt: Bei extremer Belastung mit handelsüblichem Kleber sichern.

magnetisch: Befestigung durch integrierte, eingeschäumte Magnetstreifen. Schließt bündig mit der Oberfläche ab. Einfache Anbringung an allen metallischen Oberflächen (Stahlträgern, Schränken, Rahmen). Leicht korrigier- und wieder abnehmbar. Auch für temporäre Anwendungen oder als Transportschutz.

Verkehrs- und Kontrollspiegel

KUPPELSPIEGEL



KUPPELSPIEGEL PANORAMA 360

Halbkugelförmiger Sicherheitsspiegel aus Acryl für den Innenbereich, z. B. für Produktionshallen, Lager, Verkaufsräume, Krankenhäuser. Für Verkehrswege mit Staplerverkehr.

Amortisation schon nach kurzem Einsatz. Einfache Montage an geraden Flächen oder freihängend mit Montageset.

Merkmale:

- 360° Rundumsicht, extreme Weitwinkel-Wirkung
- beschleunigt den Verkehrsfluss
- verhindert Unfälle und Diebstahl
- federleicht und stoßfest, keine Verletzungsgefahr
- von Berufsgenossenschaften empfohlen

Typ	Ø/mm	Gewicht/kg	Abstand*/m	Artikel-Nr.
PANORAMA 360/600	600	5,5	3,0	313.21.050
PANORAMA 360/800	800	7,0	4,0	313.21.051
PANORAMA 360/1000	1000	11,0	6,0	313.21.052
PANORAMA 360/1250	1250	32,0	8,0	313.21.053

Typ	für Spiegel	Artikel-Nr.
Montageset für hängende Befestigung	PANORAMA 360/alle Größen	313.21.054

KONTROLLSPIEGEL

KONTROLLSPIEGEL DETEKTIV

Beobachtungs- und Kontrollspiegel aus Acrylglas für den Innenbereich. Er hat sich in Produktionshallen, Lagerräumen, SB-Märkten, Verkaufsräumen sowie in öffentlichen Einrichtungen bewährt. Die Anbringung ist bei kurzem Beobachterabstand und mittlerem bis großem Beobachtungsfeld zu empfehlen.

Einfache Montage, direkt an geraden Flächen (z. B. Wände, Träger, Unterzüge) mittels mitgelieferter Halterung. Einfaches Einstellen auf jeden Beobach-

tungspunkt möglich. Wandabstand bei Normalausführung ca. 25 cm. Bei verlängertem Wandarm (ca. 55 cm) erfolgt ein Aufpreis.

Weitere Eigenschaften:

- verhindert Unfälle, verhütet Diebstahl
- federleicht, äußerst schlagfest
- keine Verletzungsgefahr
- hervorragende optische Eigenschaften
- starke Weitwinkelwirkung



Typ	Ø/mm	Gewicht/kg	Abstand*/m	Artikel-Nr.
DETEKTIV	300	1,7	2,0	313.21.010
DETEKTIV	400	2,0	3,0	313.21.011
DETEKTIV	500	2,5	5,0	313.21.012
DETEKTIV	600	3,0	7,0	313.21.013
DETEKTIV	700	5,0	9,0	313.21.014
DETEKTIV	800	6,0	11,0	313.21.015

INDUSTRIE- UND VERKEHRSSPIEGEL



VERKEHRSSPIEGEL EUCRYL

Verkehrs- und Beobachtungsspiegel für innen und außen mit brillanter optischer Qualität. Die gleichmäßig gewölbte Spiegelfläche besteht aus Acrylglas.

Kunststoffspiegel sichern Verkehr an unübersichtlichen Stellen, wie z. B. an Einmündungen, Ausfahrten, Engpässen, Kontrollpunkten, Kreuzungen. Sie werden dort eingesetzt, wo hohe Ansprüche an die optische Qualität des Spiegelbildes gestellt werden, wie bei Verkehrsregelungen oder beim Überwachen von Fertigungsprozessen. Der Kunststoffrahmen ist

korrosionsfrei und wetterbeständig. Die roten Flächen des Blickfangrandes reflektieren. Die Befestigung des Spiegels ist in jeder Stellung durch die mitgelieferte korrosionsschutzte Halterung für Rohrdurchmesser **76 mm** möglich.

Weitere Eigenschaften:

- federleicht und stoßfest
- niedrige Anschaffungskosten
- mittlere Lebensdauer

Typ	B x H/mm	Gew./kg	Abstand*/m	Artikel-Nr.
EUCRYL 1	600 x 400	5,0	5,0	313.21.020
EUCRYL 2	800 x 600	7,0	10,0	313.21.021
EUCRYL 3	1000 x 800	8,0	15,0	313.21.022
EUCRYL 4	1000 x 1200	11,0	22,0	313.21.283

Typ	Ø/mm	Gew./kg	Abstand*/m	Artikel-Nr.
EUCRYL rund	600	5,0	4,0	313.21.023
EUCRYL rund	800	7,0	8,0	313.21.024

Klapp- und Wechselrahmen

WECHSELRAHMEN

Schnelle Plakatwechsel ohne spezielle Werkzeuge. Der perfekte Rahmen für Werbung, Kundeninfos oder Plakate.

Bei den angegebenen Größen handelt es sich um das Einlegeformat.

- Der Wechselrahmen überzeugt durch
- schickes Design
 - geringes Gewicht
 - vereinfachtes Einlegen des Posters durch Klapprahmensystem
 - silber eloxiertes Aluminium
 - UV-beständige Antireflex-Poster-schutzfolie




auf Gehung

mit Rundercke

ALUMINIUM-WECHSELRAHMEN, 20 MM-PROFIL

Format	B x H/mm	Artikel-Nr.
DIN A4, mit Rundercke	210 x 297	314.25.104
DIN A4, auf Gehung	210 x 297	314.25.114
DIN A3, mit Rundercke	297 x 420	314.25.105
DIN A3, auf Gehung	297 x 420	314.25.115
DIN A2, mit Rundercke	420 x 594	314.25.106
DIN A2, auf Gehung	420 x 594	314.25.116



ALUMINIUM-WECHSELRAHMEN, 25 MM-PROFIL

Format	B x H/mm	Artikel-Nr.
DIN A4, mit Rundercke	210 x 297	314.25.204
DIN A4, auf Gehung	210 x 297	314.25.224
DIN A3, mit Rundercke	297 x 420	314.25.205
DIN A3, auf Gehung	297 x 420	314.25.225
DIN A2, mit Rundercke	420 x 594	314.25.206
DIN A2, auf Gehung	420 x 594	314.25.226
DIN A1, mit Rundercke	594 x 841	314.25.329
DIN A1, auf Gehung	594 x 841	314.25.330



ALUMINIUM-WECHSELRAHMEN, 32 MM-PROFIL

Format	B x H/mm	Artikel-Nr.
DIN A3, mit Rundercke	297 x 420	314.25.005
DIN A3, auf Gehung	297 x 420	314.25.015
DIN A2, mit Rundercke	420 x 594	314.25.006
DIN A2, auf Gehung	420 x 594	314.25.016
DIN A1, mit Rundercke	594 x 841	314.25.007
DIN A1, auf Gehung	594 x 841	314.25.017
DIN A0, mit Rundercke	841 x 1189	314.25.008
DIN A0, auf Gehung	841 x 1189	314.25.018




€ Aktuelle Preise finden Sie unter www.marahrens-shop.de

WECHSELRAHMEN, WETTERFEST

Design-Klapprahmen mit 37 mm Profilbreite und Gehrungsecken, mit integrierter wetterfester Antireflex-Folientasche. Der neuartige Profilaufbau mit Schattenfuge sorgt für einen edlen und zugleich klaren Look. Das Außenprofil ist optional auch in anderen Farben erhältlich, zum Beispiel in Ihrer Corporate-Farbe.

wetterfest



KLAPPRAHMEN WETTERFEST, 37 MM-PROFIL

Format	B x H/mm	Artikel-Nr.
DIN A4, auf Gehung	210 x 297	314.25.331
DIN A3, auf Gehung	297 x 420	314.25.332
DIN A2, auf Gehung	420 x 594	314.25.333
DIN A1, auf Gehung	594 x 841	314.25.334

WECHSELRAHMEN, FEUERFEST

Feuerfeste Klapprahmen mit B1-Zertifikat. Ob in öffentlichen Gebäuden wie Schulen, Krankenhäusern oder Flughäfen – mit unseren B1 zertifizierten Plakaträhmen sind Sie in puncto Brandschutz immer auf der sicheren Seite. Denn die Brandschutzklasse B1 nach DIN 4102 steht für schwer entflammbare Produkte – unsere B1 Produkte erfüllen somit die meisten Brandschutzverordnungen öffentlicher Gebäude.

KLAPPRAHMEN FEUERFEST, 25 MM-PROFIL

Format	B x H/mm	Artikel-Nr.
DIN A4, auf Gehung	210 x 297	314.25.324
DIN A3, auf Gehung	297 x 420	314.25.325
DIN A2, auf Gehung	420 x 594	314.25.326
DIN A1, auf Gehung	594 x 841	314.25.327

KLAPPRAHMEN FEUERFEST, 32 MM-PROFIL

Format	B x H/mm	Artikel-Nr.
DIN A3, auf Gehung	297 x 420	314.25.315
DIN A2, auf Gehung	420 x 594	314.25.316
DIN A1, auf Gehung	594 x 841	314.25.317



ZUBEHÖR FÜR WECHSELRAHMEN UND KUNDENSTOPPER

Antireflex-Folien und wetterfeste Postertaschen für Kundenstopper und Klapprahmen in verschiedenen Größen.

Typ	Format	B x H/mm	Artikel-Nr.
Antireflex-Folie	DIN A4	210 x 297	314.25.323
Antireflex-Folie	DIN A3	297 x 420	314.25.322
Antireflex-Folie	DIN A2	420 x 594	314.25.321
Antireflex-Folie	DIN A1	594 x 841	314.25.320
Antireflex-Folie	DIN A0	841 x 1189	314.25.319
wetterfeste Postertasche	DIN A4	210 x 297	314.25.339
wetterfeste Postertasche	DIN A3	297 x 420	314.25.338
wetterfeste Postertasche	DIN A2	420 x 594	314.25.337
wetterfeste Postertasche	DIN A1	594 x 841	314.25.336

ab **26,18 €**



Artikel-Nr. 6000-100068



Aktuelle Preise
finden Sie unter

www.marahrens-shop.de

LINEARS PRIMA II

RAUMKENNZEICHNUNGSSCHILDER

Durch den einfachen Austausch der Einleger ist prima II besonders für Räumlichkeiten mit wechselndem Personenkreis oder Nutzungszweck geeignet. Die Grundplatte aus 0,5 mm Edelstahl ist mit ausgeprägten Lochstanzen versehen, die bei der Montage gleichzeitig den Wandabstand vorgeben.

B x H/mm	DIN	Artikel-Nr.
105 x 148	A6	6000-100001
148 x 105	A6	6000-100002
148 x 210	A5	6000-100005
150 x 150	—	6000-100068
210 x 148	A5	6000-100069
210 x 210	—	6000-100070



Hebesauger



Klebeset

ZUBEHÖR

Für den Austausch der Einleger benötigen Sie den prima II Hebesauger. Dieser und die prima II Schraubenset- und Klebesets müssen separat bestellt werden.

Zubehör	Artikel-Nr.
Hebesauger	6000-100185
Schraubenset	6000-100183
Klebeset	6000-100031

INFO-WANDSCHILDER

Die prima II Hauptwegweiser aus 0,8 mm Edelstahl ermöglichen durch ihren modularen Aufbau vielfältige Kombinationsmöglichkeiten verschiedenster Formate mit individuellen und sehr leicht austauschbaren Beschriftungsinhalten. Die einzelnen Elemente werden so zu einer Gesamtfäche aufgebaut.

B x H/mm	DIN	Artikel-Nr.
210 x 297	A4	6000-100006
297 x 210	A4	6000-100009
297 x 420	A3	6000-100015
420 x 297	A3	6000-100014
594 x 420	A2	6000-100062

KONFERENZSCHILD

Gebürstete Grundplatte aus 0,5 mm V2A Edelstahl sowie Abdeckscheibe aus 4 mm entspiegeltem Acrylglas. Der Schiebemechanismus und der Einleger „Konferenzraum“ sind enthalten. Andere Symbole und Text möglich, Preis auf Anfrage.

B x H/mm	DIN	Artikel-Nr.
150 x 150	—	6000-100032

ZUBEHÖR: EINLEGER

Papiereinleger sind im Schildersatz-Preis nicht enthalten und müssen separat bestellt werden. Sie können ganz nach Ihren individuellen Vorstellungen gestaltet werden. Geliefert wird auf einem auf das Schildformat perforierten DIN A4-Bogen. Weitere Einleger-Formate auf Anfrage erhältlich. **1 Satz = 10 Stück**

B x H/mm	DIN	Artikel-Nr.
105 x 148	A6	6000-100017
148 x 210	A5	6000-100019
150 x 150	—	6000-100021

Marahrens
Safety Sign Solutions

Tel. 0421 / 69 444 - 999
Fax 0421 / 69 444 - 81

E-Mail: info@marahrens-shop.de
Web: www.marahrens-shop.de

Der Katalog gilt nur für Gewerbetreibende. Alle Preise in Euro zzgl. MwSt., Porto und Verpackung. Unsere AGB finden Sie auf www.marahrens-shop.de/agb